
WELLCOME
HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

D. MICHAELIS ALBERTI
SACR. MAI. REG. BORVSS. AVLICI ET CONSISTORII MAGDEB. CONSILIAR. MEDIC. ET PHILOS. NATVR. PROF. PVBL. ORDIN. ACAD. CAESAR. NATVR. CVR. COLLEGAE ET SOCIET. SCIENT. REG. BORVSS. BEROL. SODALIS. &c.

TENTAMEN LEXICI REALIS

OBSERVATIONVM MEDICARVM, EX VARIIS AVTHORIBVS SELECTARVM,

IN VSVM LITTERATVRAE MEDICAE

AD SVFFRAGIA PERITORVM ET DOCTORVM VIRORVM CONFERENDA ET ALLEGANDA,

EDITVM,

OMNIVMQVE FACVLTATVM APPLICATIONI COMMENDATVM



HALAE MAGDEBVRGICAE
IMPENSIS ORPHANOTROPHEI
M DCC XXVII.

ILLVSTRI, PRAENOBILI AMPLISSIMOQVE
FAMA MERITISQVE PRAECLARO
DOMINO
DN. IOHANNI KÜHTZE
POTENTISSIMI AVGVSTISSIMIQVE
REGIS BORVSSIAE CONSILIARIO REGIAE
CAMERAE INTIMO,
VT ET GENERALIS FISCALIS ET DOMANIALIS
DIRECTORII QVAESTORI
FIDELISSIMO DEXTERRIMOQVE,
DOMINO FAVTORI AC AFFINI SVO
OMNI HONORIS, AMORIS ET OFFICIOSITATIS
CVLTV PROSEQVENDO
SALVTEM ET PROSPERITATEM.

ILLVSTRIS ET PRAENOBILIS DOMINE,
FAVTOR ET AFFINIS DEVENERANDE.


Aetor omnino, quoties ſpectabilis Nominis Tui Gloria & integerrimi Favoris Tui memoria mentem meam reficit; ſiquidem celebris

bris Tua fama, meritorumque Tuorum ſplendor, quibus Sacræ Majeſtatis Regiæ Boruſſiæ Clementiam acquiſiviſti, & hactenus cum eximio applauſu conſervaſti, me etiam præclaræ TVAE Perſonæ cultorem fecit: Lætor porro, tanto Viro affinitate me conjunctum eſſe, ejusque Favore & Benevolentia frui, de cujus candore mentis, & virtuoſa vitæ integritate illuſtria inclaruere ſpecimina. Hanc præſtantiſſimæ TVAE Famæ dignitatem adauget Favor ille, quo bonarum ſcientiarum & artium Doctores & promotores amplecti, inſuperque elegantia & utilia ſtudia proſequi laudabili hactenus ſueuiſti ardore: Accedit, quod hactenus me ſingulari benevoli ac faventis affectus gradu amplexus & proſecutus fueris. Quare publi-

 co

co aliquo teſtimonio meam in TE propenſionem meumque TVI cultum declarare & probare hac malui occaſione, qua denuo ſub reliquis meis publicis officiis libellum quempiam in publicum emitto. Hunc itaque laborem ILLVSTRI TVO NOMINI bona nunc dico & inſcribo fiducia: Accipe hoc litterarium munuſculum placido & favente animo, idque tanquam ſinceræ mentis & officioſi affectus ſymbolum a me oblatum annuentibus adſpice oculis. Pia denique annecto vota, ut Fons perfectiſſimæ proſperitatis in Te Tuosque perennem cœleſtem & temporalem effundat benedictionem, indies augeſcentes animi ac corporis vires emittat, NOMINIS TVI ſplendorem accumulet, ſalutis Tuæ valorem confirmet, Regis

Augu-

Augusti Clementiam Tibi conseruet, Teque omnibus animi ac corporis bonis locupletet: ita sub Tuo Flore ac Honore, ut peto, ut voveo, Tuo etiam constanti Favore frui mihi licebit, qui ingenuo affectu permanebo

ILLVSTRIS NOMINIS TVI
SPLENDIDIDISSIME DOMINE CONSILIARIE INTIME
COLENDISSIME DOMINE AFFINIS ET FAVTOR

Dab. Halæ Magdeb. III. Calend.
Sept. A. O. R. MDCCXXVII.

Cultor officiosus & addictus

MICHAEL ALBERTI.



PRAEFATIO.



INter alios boni ac probati Medici characteres ille non infimæ dignitatis eſt, ut de rebus naturalibus ſcite, perite, ſolide, perſpicue, prudenter,& quantum fieri poteſt, ſub aliorum fide digna approbatione & conſenſione diſſerere queat, ne vana loquacitate, quicquid in buccam venit, proferat, neve ſibi ſoli tantum ſapere geſtiat, ſed aliorum ſententias & obſervationes attendat, comparet, confirmet & illuſtret: Latiſſimus enim campus, qui in foro Medico patet, non uno aut altero, ſed multis viris aditum concedit & injungit; quamobrem inventa, veritates & obſervationes non unius hominis ſunt negotium, ſiquidem celebri ac laudabili inſtituto Collegia & Societates in Italia, Germania, Gallia, Anglia erecta fuere, ſub quorum egregio conatu ac ſtudio indagatio rerum naturalium magis magisque effloreſcere, veritates inclareſcere, & utiliſſimæ obſervationes accreſcere ceperunt: Talis erudita occupatio tantum porro Medicinæ

attu-

attulit ornamentum & adjumentum, ut cum viris non vires & veritates medicæ defunctæ fuerint, ſed ut ſub qualibet eruditorum ſolitudine cum mortuis colloquia inſtitui, illorumque labores in multum ac varium uſum converti queant: Et quamvis veritas ſe ipſam tueatur, ac firmo fulciat teſtimonio, tamen eruditorum virorum ſuffragia illam adeo ſublevant, ut tanto citius & facilius aliorum applauſum & aſſenſum nanciſcatur; dum enim errare humanum eſt, ita & dogma quoddam, & aliquod factum, ex duorum & plurium ore & fide probatum, eo citius & certius veritatis fulgorem induit, atque famam præjudicii, credulitatis, ſuperſtitionis &c. declinat: Prudentis itaque viri ſtudium eſt, ut, quæ profert & in orbem litterarium emittit, non ut ſua æſtimet, ſed ut vera commendet; neque glorioſe ſibi laudem & honorem tribuat arrogetve; ſed potius ſciat, quod vel ante ipſum alii docti eandem coluerint veritatem, quæ ob viciſſitudines rerum ac temporum aliquandiu aut delituit, aut aliis opinionibus & falſis traditionibus obſcurata fuerat; quam vero nunc denuo ex ſuis ruderibus ipſe trahit, & ab aliis commentis purgat, hinc antiquiorum auctoritatem & induſtriam defendit, illorumque celebri aſſenſu nunc dupla gaudet fruge; Interea in conquirendo tali eruditorum ſuffragio, judicio & prudentia opus eſt, ne verbis conſona quædam adſerta, in rebus tamen eximie diſcrepantia, pro una eademque aſſumantur & circumferantur veritate: quid? quod tanta nonnulli dubia ac diffidente præditi ſunt indole, ut nihil rectum, certum & verum eſſe putent, niſi quod aliorum aſſenſu ac ſuffragio confirmatum eſt; Et quamvis veritas facti non hominum nitatur auctoritate, tamen a viris fide dignis bonoque judicio inſtructis diverſi effectus obſervari, & congruo loco applicari debent. Sed dum hodienum farragines ac

plau-

plaustra observationum prostant, ita in selectu illarum iterum prudentia & judicio opus est; nam multum refert exacte nosse, a quo tales casus medici observati & annotati sint, quoniam homines tantum curiositatibus immersi, novitates affectantes, gloriosi, inconstantis animi, obliviosi, negligentioris indolis, præcipitati studii, in aliena distracti, garruli & nugaces, &c. haud fide dignas observationes medicas in publicum usum emittunt, sed alios, ut cœcus cœcum, seducunt, ac vero & salutari successu destituunt. Sane eximia observationum & observatorum multitudo attentos postulat animos; siquidem non pauci hac observationum larva & gloria superbiunt, qui, denudata hac vagæ praxeos medicæ pelle, in fœdo Empiriæ cœno fluctuant, aut ad minimum aliquando, præter vel propriam affectatam, vel aliorum auctoritatem omni solido aliisque probato judicio destituti deprehenduntur. Quantæ enim fabulæ passim in observationibus medicis oberrent, quam fluctuans etiam sæpe in historiolis nonnullis deprehendatur animus, demonstratu haud est difficile. Interdum ex unica æquivoca curatione & sanatione per accidens mox solennes consarcinantur observationes; ast si ex tota Decade una observatio judiciose examinatur, justa resonat ingeminatio: ubi vero sunt novem? aut uti *D. Pfeiffer* in *præf. Pansophiæ Mosaicæ* dixit: *ubi est liber ad hunc titulum* hinc illæ lacrymæ, quod multæ observationes liberum progressum in foro medico lubricum & salebrosum reddant: Quicunque enim tantum ad sacram illam observationum anchoram provocant, illi sæpe ad Empiriæ atrium alios ablegant; Diffusæ enim observationum compilationes non reddunt Medicum, sed Empiricum: ob id judicii practici officium est, ut casus rariores, aut plane dubii & ancipites, a reliquis discernantur, & ad alios usus applicentur. Etenim multum refert, varios morborum eventus ex prævia

me-

medendi methodo, hominum natura, viribus, vitæ genere, diæta prægressa, climate &c. dijudicare, & cum aliis analogis morborum decursibus comparare. Interea tamen multum in artis Medicæ certitudinem & sinceritatem cedit, si quædam asserta & phænomena parallelis probari possunt testimoniis: & quamvis notitia talium testimoniorum & suffragiorum pro ornamento eruditionis medicæ inserviat, tamen formalem & essentialem hujus partem haud constituit; interim ejusmodi suffragia & attentos & certos reddunt animos, partim in dijudicundis & comparandis morbis, partim in proponendis & defendendis veritatibus: In hac solerti doctorum virorum conciliatione Medica scripta non adeo operosa & speciosa observantur, ac Jure consultorum labores communiter eminere videntur, qui nil sine lege, nil sine doctorum consensu vulgo proferre solent; haud infimam itaque dignitatem illi medici ex antecessoribus nacti sunt, qui aliorum probatorum virorum adsensu nituntur, adeo ut inter Medicos, qui unquam scriptis inclaruerunt, ob nominatam qualitatem indignabunda quædam concertatio orta sit, quemadmodum hoc titulo Zacutus Lusitanus & Caspar Rejes olim innotuerunt. Ne porro culpa novaturientis animi in quenquam devolvatur, quando notatu dignas quasdam observationes, nondum singulis cognitas & probatas, profert, propterea aliorum peritorum virorum inventa & annotata conferre necessitas postulat, quibus utiles animadversiones in veritate & sinceritate sua magis confirmentur, aliorumque approbationi instillentur: Et licet nonnullis Medicis non æque sub aliorum applausu veritates suas proponere placeat, propterea neutiquam talia suffragia & testimonia desunt, quibus alii illorum theoremata & observata illustrare & comprobare possunt: Interea ratio officii & oc-

 cupa-


cupationum non permittit, ut quilibet diffusæ scriptorum lucubrationi operam dare queat; neque mihi ille fugitivus librorum intuitus placet, quin rectius mihi ad minimum perplacuit, librum, quem perlustrationi subieci, ab introitu ad finem perlegere: Ita factum est, ut, quantum reliqua mea officia concesserant, varios in qualibet Facultate auctores perspexerim, & ex iisdem pro meo gustu ac modulo varia excerpta collegerim, ex quibus aliqua illo tempore, dum per DEI bonitatem & Regis clementiam Academiæ fasces tenui, in ordinem congessi, alia ad aliud reservare volui tempus; quapropter hunc libellum utpote Tentamen aut Prodromum in lucem emisi, in fronte vero nonnullos auctores & libros nominavi, qui sub manibus meis volutarunt, licet multos alios, quos quidem in frontispicio non recensui, sparsim allegaverim: neque indignum illud æstimavi institutum, ut ad plenum & perfectum Lexicon aut Gazophylacium observationum medicarum aditus paretur, quo in cuiuslibet thematis pertractatione idonea quædam doctorum virorum testimonia inveniantur & conferantur. Talis conatus neque unius, neque decem virorum labor est, hinc mutuæ applicandæ sunt manus, siquidem in meæ Jurisprudentiæ medicæ altera parte pauca aliorum sunt; Viri cordati vero est, ut Deo & publico bona fide inserviat, & pro suarum virium modulo artis emolumentum adjuvet, nec sibi tantum placere studeat, sed aliorum suffragia admittat. Offero itaque hoc opusculum benevolis omnium ingenuorum virorum oculis. Promitto vero cum Deo proxime & intra exiguum temporis ambitum Supplementum ad hoc opusculum, in quo Acta Naturæ Curiosorum & Eruditorum Lipsiensia, quæ in hoc tentamine non nisi cursorie & sparsim excerpta sunt, pleniori cura & in-

integra, una cum nonnullis aliis auctoribus in similem Lexici speciem redacta: optarem etiam, ut aliqui e choro & foro Medico perlustrandos, excerpendos & congerendos sibi sumant seligantque scriptores Physiologos, alii Pathologos, quidam observatores anatomicos, nonnulli chymicos, aliqui quosdam in hanc vel illam Materiæ Medicæ partem commentantes &c. &c. ad quod laudabile institutum vel ipse mentem consultatricem & manus auxiliatrices, divina annuente gratia, conferre mallem. Interea totus spero, quod tales labores quilibet Bibliopola necessariis impensis, quo publico usui reddantur, sit excepturus & promoturus; in qua posteriori solicitudine atque cura & ego sincerum adjutorium bono affectu polliceor, insuperque pro viribus allaborabo, quo ad imprimendum & publicandum talem laborem honestus & gratus comparetur editor. Inde fiet, ut completum tale Lexicon cum Deo & die eximio cum fructu in publicum emittatur, quod specialioribus titulis omnes scitu dignas observationes medicas subministrat. Præsens Tentamen, dum in hoc instituto glaciem frangit, ad minimum ex voluntate mea & secundum negotiorum meorum cumulum æstimari debet: quemadmodum nec ipse ullum ei tribuo perfectionis initium, sed pro manuductione, aut ad minimum pro honesta & amica intentione, provocatione & compellatione habeo, quo alii viri celebres meis petitis & consiliis

 an-

annuentes præbeant aures, & imposterum meam opellam meumque conatum præstantioribus imitationum speciminibus collustrent; non mihi in tali instituto ullum tribuo honorem, sed cum delectatione voti mei compotem me judicabo, si clarissimi viri ac Medici tali labore litteraturæ medicæ firmamentum & ornamentum promovebunt: forte prudentioribus & a fœdis præjudiciis liberioribus conatus & scripta mea haud nauseam aut vomitum movebunt, ne ipsi utpote poma natantia haberi debeant, qui iniqua & ridiculâ censura aliorum labores denigrare, & bonarum scientiarum atque artium promotoribus exosos reddere volunt: Interim me brevi hoc præfamine omnium cordatorum virorum benevolo affectui commendo, malevolorum vero & invidiæ livore ac prægrandis auctoritatis præjudicio turgentium censuram non curo; de reliquo singulis cœlestem benedictionem bona voluntate apprecor. Dabam Halæ Magdeb. III. Calend. Septembr. A. O. R. CIƆ IƆ CC XXVII.

Au-



Auctores in hoc Lexico occurrentes.

SAlmuthi Observationes.

Barthol. C. h. *Bartholini* Anatomicarum Historiarum Centuriæ.

Barthol. C. E. Ejusdem Epistolæ Medicæ.

Barthol. Ejusdem Acta Hafniensia.

Tulpii L. c. *Tulpii* observationes Medicæ. Lib. cap.

Zwingeri Diss. pag. *Zwingeri* Dissertationes selectæ.

Borelli C. obs. *Borelli* observationes cent. obs.

Zittm. M. Cr. C. *Zittmanni* Medicina critica. cent. cas.

Merclini Casus incantationum.

Lent. Iiat. *Lentilii* Iiatromnemata Medico-Practica. Ejusdem Miscellanea Medico-Practica.

Hœchst. D. c. *Hœchstetteri* observat. Medicin. Dec. cas.

A. N. C. Dec. ao. obs. it. Cent. *Acta Naturæ Curiosorum* (a Decuria I. ad cent. X. inclus.)

Cattieri observationes.

Bootius de affectibus omissis.

Rossii Consultationes & observat.

Quæstelius de pulvinari morientibus non subtrahendo.

Möllenbroccius de Arthritide Vaga Scorbutica.

Zac. Lus. P. A. *Zacuti* Lusitani Praxis admiranda. Ejusdem Medicorum Principum Historiæ. Editio in fol.

Simon

Simon de Impotentia conjugali.
Frankenau Satyræ Medicæ.
Garmannus M.M. Miracula Mortuorum.
Kornmannus M. M. Mir. Mort.
Ejusd. Mir. viv. Miracula vivorum.
Hildani obſervationes Chirurgicæ.
Rejes Campus Elyſius jucundarum quæſtionum. Editio in 4to.
Marcelli Donati Hiſtoria Medica mirabilis.
Langii Epiſtolæ Medicinales.
Bravo de Medicinæ dogmaticæ præſtantia.
Ejusdem Reſolutiones & Conſultationes Medicæ.
Gabelchoveri Curationes & obſervat. Medicinales.
Beccheri Phyſica ſubterranea.
Diemerbrœck obſervationes.
Blegny Zodiacus Gallicus.
Plateri obſervationes. Edit. Baſil. ao.1614.
Henr. Smetii Miſcellanea Medicorum.
Alberti Iurisprudentia Medica.
Ejusdem Praxis extemporanea.
Hagendornii obſervationes & Hiſtoriæ Medicæ.
Reinzer Meteorologia Philoſophico-Politica.
Reineri Solenandri Conſilia Medicinalia.

NB. Acta Naturæ Curioſorum, Eruditornm Lipſienſia & nonnulli alii authores curatiori & pleniori labore in titulos translata, proxime in Supplemento hujus Lexici exſpectanda ſunt.





AB.

A*Bdita* Naturæ & Pharmaca. vid. *Occulta*.
Abdomen introrſum tractum. A. N. C. Cent. 1. p. 432.
Abdominis & Tibiarum inflammatio cum aſthmathe & dolore ſiniſtri lateris Gabelch. Cent. I. Cur. 47.
& Hypochondriorum dolores cum Lipothymiis Gabelchov. Cent. 3. Cur. 58.
paracenteſis iterata. A. N. C. Cent. 3. p. 371.
percuſſio lethalis. A. N. C. Cent. 9. p. 278.
Tumor ſponte curatus. A. N. C. Dec. 3. ao. 9. obſ. 144.
Tumor verminoſus. A. N. C. Cent. 1. p. 108.
vulnus ſingulare. Hagendorn. Cent. 3. hiſt. 64. p. 363.
Abelis ſanguis ad Deum clamat Garm. L. 2. tit. 7. §. 100.
Ablactationis feſtum. A. N. C. Cent. 5. p. 213. ſeq.
Abortus conſideratio medico-legalis. Alberti Jur. Med. P. 1. p. 127. §. 5.
Abortus & Animatio fœtus. Alberti Jurispr. Med. P. 1. C. 6. p. 115-117.
Abortus cum mola Barth. C. 3. H. 1. it. A. N. C. Cent. 7. p. 217.
cum magno ſanguinis profluvio ex utero. Gabelchov. Cent. 1. cur. 88. & Cent. 3. cur. 68.
Abortus cum retentione ſecundinarum A. N. C. Dec. 2. ao. 1. obſ. 100
cum Lochiorum fluxu deſtitutus A. N. C. Dec. 2. ao. 4. obſ. 171.
remedium. A. N. C. Cent. 9. p. 140.
Abortum præcavendi & retinendi auxilium. Zac. Luſ. P. A. L. 2. obſ. 161.
præcavendi remedium fontinella & V. S. Zac. Luſ. P. A. L. 2. obſ. 159-161.
excludendi remedium Z. Luſ. P. A. L. 2. obſ. 162--165.
frequens præcavendus. Alberti Jur. Med. P. II. p. 505. Caſ. 40.
periodicus & conſuetudinalis an detur? & eius præcautio. ibid. P. II. p. 511. Caſ. 50.

Acidu-

Acicula deglutita. vid. *Acus. Deglutitio.*
Acicula deglutita. A. N. C. Dec. 1. ao. 4. obſ. 86. it. Dec. 2. ao. 7. obſ. 106. Hagend. cent. 1. hiſt 81
Aciculæ deglutitæ varia exempla. Rejes qu. 92. p. 1177. 1178. n. 2. Reiſnerus obſ. med. 56
Aciculam oeſophago infixam detrudendi modus. A. N. C. Dec. 1. ao. 3. obſ. 141. 223
Acicula ſine noxa deglutita. ib. Dec. 2. ao. 3. obſ. 59
Aciculæ deglutitæ per urinam excretio ib. cent. 1. p. 111
per anum emiſſæ. Blegny Zod. gall. ao. 1680. Apr. obſ. 5.
Acicula deglutita per inguinis abſceſſum exitum quærens. Ruyſchii obſ. anat. chir. obſ. 55
Acicula prodiens ex abſceſſu vmbilicali. A. Berol. Vol. 6. p. 73
per crus poſt annum egrediens. Rod. a Caſtro de Morb. mul. c. 26. Schol.
Acidulæ & thermæ quid ſint? Becch. Ph. S. L. 1. S. 2. c. 1. n. 3. p. 44. & S. 6. c. 7. p. 532
Acidulæ Würtenbergicæ. A. N. C. cent. 1. p. 358
Acidularum Egranarum laus. A. N. C. cent. 9. p. 275
Acidularum copia tanta vnde? *Becch.* Ph. ſubt. L. 1. S. 2. c. 1. n. 5. p. 45
ſingularis operatio. A. N. C. cent. 5. p. 32
ab *Acidularum* uſu varia ſymptomata, quæ excoriationi cutis non ſanatæ ſupervenerunt. Gabelch. cent. 1. cur. 48
Acmellæ uſus A. N. C. cent. 1. p. 285. app.
Aconitum venenum vegetabile. Albert. Jurispr. Med. P. I. p. 261. §. 21
Acrochiriſmus quibus hoc exercitium apud Hipp. conſtabat. Lang. L. 1. Ep. 52. p. 266
Aculei foramen in Scorpione Africano. A. N. C. cent. 3. p. 58
Acum, qua cadaver in funebri veſte fuit conſutum, ad impotentiam virilem cauſandam uſurpant. Kornm. M. M. P. 5. c. 22
Acus deglutitæ varia exempla. Rejes qu. 92. p. 1177. 1178. n. 2
NB. vid. *Natura. Deglutitio, Acicula.*
Acus deglutita ex crure erumpens. Meinichen. obſ. 21
Acus deglutita poſt menſem per cervicem circa aurem excluſa. Rej. qu. 92. p. 1176. n. 1.
intra veſicam intruſa. A. N. C. cent. 5. obſ. 42

Acus

AF.

AG.

Agros

Alter-

AM.

Anima hominis an sit immortalis? *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 16
hominis rationalis quo tempore corpori infundatur. *A. N. C.* cent. 1. p. 130. app. *Rej.* qu. p. 656
hominum quod ex traduce proveniat, & quidem ex anima Adami, qui asseruerint. *Rejes* qu. 51. p. 654. *Thomas.* diss. de orig. Animæ Sect. 3. §. 157. qui vero hanc sententiam refutarint. *Rejes* ibid. p. 16. & 655. 656
hominum creatur. *Rejes* qu. 51. p. 655. n. 32
hominis tertio, septimo, 30. 35. 40. 50. 80mo conceptionis die quod a Deo infundatur, qui adseruerint. ibid. p. 656
generationem perficit. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 4. c. 5. p. 210. n. 6. 7. *Spener.* Wiedergeb. Pr. 60. p. 966. it. p. 1615. *Lütkemann.* P. II. c. 2.
est causa vitæ. *Frank.* p. 56. 57. vid. *Vita.*
& vita simul. *Thomas.* Not. ad Lancel. L. 4. §. 7. p. 2101
movens principium in corpore humano. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 2. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 4. c. 4. p. 210. n. 5. *Digby* de immort. anim. cap. 5--9
corpori imperat. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 1. hist. 15. p. 28. b.
incorporea corpus movet. *Garm.* L. 2. tit. 3. §. 25
Animæ humanæ miræ potestates. A. *N. C.* cent. 1. obs. 23
Anima hominis an sit incorporea. *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 17. 18. *Greg. Nyssen.* opif. hom. c. 15
potest esse in corpore sine operatione. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 5. c. 1. n. 44. 45. p. 288. it. S. 6. c. 8. p. 768
Animæ a corpore solutæ sensus auditus & visus tribuitur, quod *Augustinus* de visione Genandii attestatur. *Merkl.* p. 37
aliquandiu in corpore defuncti commorari possunt. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 64
vinculum cum corpore. *Garm.* p. 58. §. 83--90
æthereæ vocantur. *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 76
Animam naturam esse, veteres statuerunt. *Janus Huartus* in Scrutinio ingeniorum.
Animam causam vitæ naturalis esse. vid. *Spenerus* Evangel. und Epistol. Sont. Andachten P. III. Festo 3. pasch. p. 449. 450. Epistol. Sont. And. domin. 15. Trinit. p. 183. Lauterk. des Evangel. Christenth. Tom. II. Fest. Vis. Mariæ p. 329. von der Wiedergeb. 55ste Predigt p. 880. seq.

Ani-

Animam triplicem refutavit. *Joh. Bodinus* in theatro naturæ Lib. 4. de anima p. 485. 487. 489

Animæ & Spiritus convenientia & differentia occasione dicti S. S. Geist, Seel und Leib. vid. *Lutherus* Tom. I. Altenburg. fol. 758. Jenens. Tom. I. fol. 479. *Spen.* Theol Bed. P. I. c. 2. art. 5. Sect. 2. p. 151. 152. Sect. 28. c. 1. p. 180. Sect. 74. p. 326. Sect. 1. p. 129. Part. II. c. 3. art. 4. Sect. 2. p. 389. c. 5. art. 2. Sect. 18. p. 762. 770. Sect. 44. p. 895. Glaubens-Trost Festo 1. Pentec. p. 5. Epistol. Sont. Andacht. Fest. 3. Pentec. p. 492. Dom. 8. Trinit. p. 98. 99. von der Wiedergeburt 62ste Pred. p. 997. letzte Theol. Bed. P. I. c. 1. Sect. 50. p. 276. n. 3. Lauterk. des Evangel. Christenth. Fest. Visit. Mariæ p. 329. 330. *Dannhauer.* Hodosophia Ph. 5. p. 420

Anima brutorum quod sit ignea. *Garm.* L. 2. tit. 9. §. 16

brutorum noctiluca. *Garm.* L. 2. tit. 9. §. 14

brutorum divisibilis. *Verulamius* in hist. vit. & mort. art. 15. §. 32

puerorum sine baptismate decedentium. *Kornm.* M. m. P. VIII. c. 18

Animæ propagatio. *Valent.* Pand. Med. leg. P. I. Sect. 1. cas. 21. *Spener.* Wiegergeb. p. 19. 127. 386. 773. 774. *Thomas.* disp. I. & Chr. Thom. Not. ad Lancelot. L. 4. §. 7. p. 2101

propagatio per creationem & infusionem. *Bellarmin.* de amiss. grat. L. 4. p. 389

Anima a solo patre provenit. *Meisnerus* Phil. Sacr. P. I. p. 921. Comachius de Anima c. 2. p. 48

a sola matre quod proveniat. *M. W. Ch. Ursinus* Epist. *Oswald. Vliani* Progymn. de Anima creat.

Animam a patre & matre simul provenire. *Iac. Thom.* disp. pecul. Sect. 4. §. 17

Animam propriam an fœtus in utero habeat. *Aman.* Iren. qu. 4. p. 55

Anima & spiritus divisibilis. *Acta Apost.* c. 17. v. 26. *Spener.* Sontags-Andachten Dom. Lætare p. 240. Glaubens-Lehr Dom. 13. Trinit. p. 1086. Wiedergeburth 23. Pr. p. 386. it. Pr. 48. p. 774. ejusd. Nachlese Pr. 6. p. 107

Anima rationalis per traducem quod propagetur, primus statuit. *Theod. Thummius*, quem acerrime perstringit *Wechtlerus* de homine or. & occid. L. 1. disp. 9

Animam e semine patris a Deo creari aperte *Lutherus* fatetur.

Animal

AQ.

A*qua*. *Jonston*. Tavmatograph. Cl. 2. c. 3. 4. 6. *Rohault*. Tr. phyſ. P. III. cap. 3.
A*qua*, & Aër nutrit homines. vid. *Nutrit*. it. *Vivere*.
A*quæ* ſalubris indicium. *Lang*. L. 1. Ep. 44. p. 219.
frigidæ uſus in balneo. vid. *Frigidum* & *Balneum*. *Potus*.
frigidæ perfuſio ſphaceli &c. cauſa. *Hild*. c. 346. 50
frigidæ nimius potus cauſa Arthritidis. *Gabelch*. cent. 2. curat. 55
frigidæ potum mentis alienatio ſecuta. *Hild*. c. 4. obſ. 38
frigidæ lotio cauſa Arthritidis. *Gabelch*. cent. 3. cur. 33
frigidæ lotio oculis noxia. *Hildan*. cent. 1. obſ. 27
frigidæ potus poſt corporis exercitium variorum ſymptomatum cauſa. *Gabelch*. cent. 4. cur. 26. *Hildan*. cent. 3. obſ. 47. 48. 50
frigidæ cura eſt periculoſa in dyſenteria. *Hild*. cent. 4. obſ. 43
frigidæ hauſtus lipothymiam & ingentem ventriculi dolorem cauſatur. ib. cent. 5. obſ. 29
dulcis balneum mors ſecuta *Hildan*. cent. 6. obſ. 96
frigidæ an purgationis die exhibendæ. *Rejes* qu. 74. p. 1005
frigidæ hauſtu febricitans ſubito moritur. *Hild*. c. 3. obſ. 48.
ſtygiæ hauſtus exitioſus remediis domeſticis curatus A. *N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 77
A*qua* paludoſa rubicunda & ſanguinolenta. A. *N. C.* cent. 1. p. 193. & 209. app. *Garm*. L. 2. tit. 6. §. 26
e capite multa excreta. *Barth*. A. H. V. 2. obſ. 40
ex utero gravidæ duobus menſibus ante partum innoxie effluens. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 2. obſ. 100. *Salmuth*. c. 2. obſ. 59
aranea ebibita. *M. Donat*. L. 2. c. 12
miſcetur cum Vitriolo, Borrace, Nitro, & Sale. *Becch*. Ph. S. L. 1. S. 2. c. 1. p. 44
petrefaciens. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 5. obſ. 232. *Rohault*. Tr. phyſ. P. III. c. 10. §. 13. *Blefken*. in deſcriptione Islandiæ c. 6. p. 50. *Lucas* in ſuo Itinerar. *Breyn*. in Epiſt. de melonibus petrefactis *Gaſſendus* in vita Peireſcii L. 2. *Rzaczynski* in hiſt. nat.urioſ. regn. Poloniæ Sect. 1. Tr. 4. p. 116. A*cta Er. Lipſ*. ao. 1722. menſ. Januar. p. 13. 14. A*cta* Angl. *Oldenb*. ao. 1665. menſ. Novembr. n. 5. p. 77. *Happel*. Relat. curioſ. P. II. p. 586. *Sachſ*. de mir. lap. nat. p. 70 81. A. *N. C.* cent. 9. obſ. 82. *Sturm*. phyſ. hypoth. Tom. 1. p. 536. phœn. 6
petrefacta. A. *N. C.* cent. 9. p. 186

Aqua

A*qua* qua mortuus lavatur sedat nimium & abusivum appetitum. A. *N. C.* Dec. ao. 4. obs. 146
centralis vaporosa & tepida est. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 2. c. 2. p. 65
A*quæ* centrales in scaturigines abeunt. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 2. c. 2. p. 66
A*qua* pluvialis. A. *N. C.*. Dec. 3. ao. 7. obs. 44
A*quæ* pluvialis efficacia. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 1. hist. 7. p. 13. b.
A*quæ* minerales asylum nonnullorum Medicorum. A*lberti* Jurispr. Med. P. II. p. 470
de A*quæ* natura. *Sturm.* phys. hypoth. Tom. 2. p. 204. *Honor. Fabri* phys. Tr. 5. L. 2. prop. 210. *Gassendus* in animadv. in 10. L. Diog. Laërt. *Cartesius* in Princip. philos. P. IV. n. 48. & de Meteoris c. 1. n. 3. *Hamel.* phys. general. Tr. 1. diss. 3. c. 4. p. 89
A*quæ* supracœlestes. *Pfeiffer.* dub. vex. p. 5. seqq. *Burnet.* in histor. tell. sacr. L. 2. c. 8. p. 515. 516
ex A*quæ* potu in tertiana pleuritis. *Hagendorn.* cent. 2. hist. 53. p. 228
A*quæ* medicatæ Canstadienses. A. *N. C.* cent. 1. p. 358
sulphureæ Laurovienses. A. *N. C.* cent. 7. p. 49
medicatæ minerales lapidescentes aliæque. *Reinzer.* Meteorol. diss. 9. qu. 8. p. 211
minerales ardentes. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 4. obs. 171
vitæ vires. A. *N. C.* cent. 3. p. 43
nitrosæ unde? *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 2. c. 2. p. 82
Aquæ fortis potus correctus & curatus. *Hoechst.* Dec. 3. p. 226. A. *N. C.* Dec. ao. 4. obs. 119
Aqua fortis epota. *Bor.* c. 4. obs. 28. A*lberti* Prax. Extemp. cas. 25
ab A*qu*a forti noxa. *Hagendorn.* cent. 3. hist. 81. p. 392
A*qua*, quæ gravior, quæve levior. *Garm.* L. 2. tit. 3. §. 23
in qua corpora submergere non possunt. *Garm.* l. c. §. 3
A*quæ* Ægyptiorum. cur in sanguinem conversæ. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 39
supra cœlestes. A. *N. C.* cent. 9. p. 543
marinæ ponderosæ melius ferunt naves, quam flumina. *Garm.* L. 2. tit. 3. §. 3
A*quarum* præcipue marinarum splendor. *Garm.* L. 2. tit. 9. §. 59
de A*quarum* circulo perpetuo. *Sturm.* phys. hypoth. Tom. II. p. 192. 224. 230
de A*quis* calidis. *Reinzer.* Meteorol. diss. 9. qu. 7. p. 206

Aquis

Arthritis. *Plater*. obſ. L. II. p. 458. *Gabelch*. cent. 1. cur. 88. *Diemerbr*. obſ. 92. peſtilens. *Gabelch*. cent. 5. cur. 97
menſtrua. *Barth*. c. 3. h. 63
convulſiva cum Tetano. *A. N. C.* cent. 3. p. 16
hæreditaria. *Plater*. obſ. L. II. p. 473
anomala. *A. N. C.* cent. 1. p. 341
epidemica A. *N. C.* cent. 1. p. 12. app.
vaga ex terrore ib. Dec. 3. ao. 9. obſ. 7
hæmorrhoidalis. A. *N. C.* cent. 7. p. 100. obſ. 53
nodoſa ſingularis. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Nov. obſ. 7
puerorum & infantum. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 8. obſ. 12. (NB. hoc caſu autor Hippocratis aſſertum deſtruere conatur, quo dixit, quod pueris podagra non eveniat.)
cum febre tertiana. *Gabelch*. cent. 2. cur. 57
terrore curata. *Salmuth*. c. 1. obſ. 48
tortura ſanata. *Hildan*. cent. 1. obſ. 79
ira ſanata. *Barth*. A. H. V. 3. obſ. 74
poſt partum. *Plater*. obſ. L. II. p. 460
cum ſubſequente febre Hectica & putrida. ibid. p. 469
& præſertim Gonagra in viro & muliere. ibid. p. 460. 463
generalis poſt particularem Podagram. ibid. p. 465
Arthritis vaga ſingularis. *Hagendorn*. cent. 3. hiſt. 22. p. 309
Arthritis vaga ex nimio Sacchari uſu. ibid. hiſt. 23. p. 310
vaga cum tumore ſub clavicula lethalis ibid. hiſt. 24. p. 311
puerorum. ibid. hiſt. 26. p. 314
in *Arthritico* nullus effectus Veſicatorius. *Hagendorn*. cent. 3. hiſt. 96 p. 411
Arthritidis cum tumore circa uterum remedia. *Solenand*. Sect. 1. Conſ. 19
Arthritidis conſilium & remedia. *Solenand*. Sect. 1. Conſ. 20. it. Sect. 4. Conſ. 22--24
Arthritis cum Melancholia & renum affectu *Solenand*. Sect. 4. Conſ. 21
Arthritidis exquiſita ſigna diagnoſtica & curatio. *Solenand*. Sect. 4. Conſ. 25
in *Arthritide* cum Cacochymia juncta conſilium. *Solenand*. Sect. 5. Conſ. 8
in *Arthritide* Mercurii inunctionis infelix ſucceſſus. *Hildan*. cent. 4. obſ. 82

AS.

Afini-

Aſthma molitoribus in Holſatia familiare. A. *N.C.* Dec. 3. ao. ſ. obſ. 63
Aſthma ab inſpiratis halitibus. *Ramazini* de morbis artificum & literatorum *Riedlin.* Lin. Med. Menſ. Junio lib. ſ. p. 162
Aſthma flatulentum. A. *N.* C. Dec. I. ao. ſ. & 6. obſ. 2. p. 1ſ
Aſthma convulſivum flatulentum. A. *N,* C. Dec. II. ao 7. obſ. 116. p. 119. §. 202
Aſthma a variolis ſpiritu ſalis ammoniaci optime curatum. A. *N.* C. Dec. 3. ao. 2. obſ. 126. p. 187
Aſthma a ſcabie retropulſa. A. *N.* C. Dec. 3. ao. ſ. & 6. obſ. ſ8. p. 148. in append.
Aſtma diuturnum a materia gypſea in pulmonibus. *Bonetus* ſepulchret. anatom. lib. 2. Sect. I. p. ſſſ
Aſthma periodicum convulſivum ſtratagemate curatum. A. *N.* C. Dec. 3. ao. ſ. & 6. obſ. 117. p. 243
Aſthma periodicum a flatu tumidis inteſtinis & lapide inſignis magnitudinis in cyſtide fellea. *Bonetus* ſepulchr. anat. lib. 2. Sect. I. obſ. 147 p. ſ4ſ
Aſthma cum obſtructione viſcerum. *Gabelch.* cent. I. cur. 6.
cum difficili ſputi rejectione & gibbo. *Gaaelch.* cent. 3. cur. 87
cum doloribus punctoriis ſiniſtri lateris. *Gabelch.* cent. 2. cur. 96
cum tuſſi. ibid. cent. 3. cur. 84. 8ſ
cur empyemate. ibid. cent. 3. cur. 87
humidum fonticulo curatum. A. *N.* C. cent. ſ. p. 320
veſicatoriis in ſuris applicatis curatum. A. N. C. cent. I. obſ. 164. p. 333
curat ſyrupus laudatiſſimus. *Zac. Luſ.* P. A. L. I. obſ. 123
convulſivum cum fovea ſub ſterno. *Hagendorn.* cent. I. hiſt. 90. p. 130
a coalitu pulmonum cum coſtis. ibid. hiſt. 91. p. 132
Aſtra & orbes cœleſtes utrum ſint inevitabilis cauſa naturalis interitus. *Bravo* P. I. diſp. 4. Sect. 2. Reſol. ſ. p. 133
Aſtra habent influxum in corpora inferiora & ſublunaria. *Rejes* qu. 95. p. 110--116
animas demortuorum in ſe recipere. *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 72. ſeq.
Aſtrorum motus & lunæ configurationes an obſervare debeat Medicus ad ſanguinem mittendum, vel purgandum. *Rej.* qu. 7ſ. p. 1006
Aſtrologia, quid de ea ſentiendum? *Smet.* Miſc. L. 4. Ep. ſ.

Astrologia judiciaria vana e. g. vom Kinder entwehnen, Haar abschneiden &c. *Rejes* qu. 75. p. 1019. 1020. *Schneideri* disput. *A. N. C.* cent. 1. p. 251. Gerbers unerkannte Sünden part. 3. c. 49. p. 971
medica vana prædicatur. *Rejes* qu. 75. p. 1023--1028
Medico quod sit necessaria, qui reputaverint. *Rejes* p. 75. p. 1015
Astrologiæ divinatricis observationes & mathematicæ ephemeridum tabulæ, an Medicis in ægrorum cura sint observandæ. *Lang.* L. 1. Ep. 35. p. 167
Astronomicæ curiositates refutatæ. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 4. c. 6. p. 249. n. 8

AT.

Atheroma renale. *A. N. C.* cent. 3. p. 2
Atheroma sub mento. *Plater.* obs. L. III. p. 658
Atmosphæra Erasm. Francisci Lust-Hauß der Ober-Welt p. 52. *Micrælii* Lexicon philosoph. *Barthol.* specimen phys. nat. p. 75. c. 11. qu. 4. *Kepplerus* de nova stella serpentarii c. 23. *Galilæus* in fine nuntii siderei. *Sturm.* Phys. Hypoth. Tom. II. p. 669. 987. *Cleric.* phys. L. 1. c. 12. §. 10
Atomi an dentur. *Hamel.* phys. general. Tr. 1. c. 2. p. 48. seqq. & *Rohault.* Tr. phys. P. 1. c. 9. *Barthol.* specim. phys. nat. c. 3. qu. 1. p. 21. *Petr. Gassend.* in animaduers. suis in Lib. 10. Diog. Laërt. & in *Phys.* sua.
Atrabilaris vomitus chalybis usu leuatur. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 15
vomitus per multos annos vitam cuidam concessit. *Z. Las.* l. c. obs. 14
Atrabilarius morbus. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Mart. obs. 1.
Atramenti potio. *Bor.* c 4. obs. 40. *Rhod.* c. 2. obs. 51
Atreta. A. N. C. Dec. 2. ao. 10. obs. 159. cent. 7. p. 89. cent. 9. p. 384
Atretæ cuiusdam rarissima conceptio. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 83
Atretus curatus. *A. N. C.* cent. 5. p. 327
Atretorum exempla. ib. cent. 3. p. 96. 463
Atrisia ani & pudendorum arte aperta. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obs. 2. 3
vteri multiplex. *Frank.* Sat. p. 21. 22
Atrophia & scabies ex Hepatis intemperie. *Solen.* Sect. 3. Cons. 1
Atrophia cum vomitu quotidiano. *A. N. C.* cent. 5. p. 205
Atrophiæ cura. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 136
cura cum arcano duplicato & Tinctura vitri Martis aperitiva. *A. N. C.* Dec. 1. ao 3. obs. 250
Atrophia in febre Hectica, continua. *Plater.* obs. L. III. p. 694. 698
Attritio ventriculi curatur. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 3.

Attritione nuda fortiori aurum fulminans accensum. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 10. obs. 153

AV.

Auctoritas Medici in causa vulnerum maxime valet. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. c. 1. §. 28. b.
Medici præ Chirurgo prævalet in lethalitate vulnerum. ibid.
Auditus cornutus. *Barthol.* Ep. anat. rar.
in *Auditus* difficultate consilium. *Solennad.* Sect. 2. Cons. 10. 11
Auditus restitutio. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 1. obs. 35
diminutus. *Gabelch.* cent. 1. cur. 60
officula qui invenerint. *Frank.* p. 614. 615
Auditus imbecillitas simulata. *Alberti* Iur. Med. P. I. p. 104. §. 13. vid. *Surditas.*
Aversio animi adversus sponsum indeque orta Epilepsia. *Alberti* Iur. Med. P. 1. suppl. p. 407. §. 30
Avenæ vis diuretica. *A. N. C.* cent. 9. p. 526
Augustæ vindelicorum descriptio physico-medica. *Hoechst.* Dec. 3. c. 1. p 303--340
Avis Paradisiaca. *Barth.* c. 6. hist. 56
charadria. *Lang.* L. 2. Ep. 36. p. 723
Aves an hyeme in calidiores terras avolent? *Frank.* Sat. p. 2. 30-33
Avium Canariensium mors subitanea ex amygdalis amaris. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 1. obs. 156
Avibus Linguam soluere. vid. *Lingua.*
Auri acicula insinuata feliciter extracta. *Hildanus* cent. 1. obs. 6
Auri insinuatum pisum feliciter eductum. *Hildanus* cent. 1. obs. 5
in *Auris* meatum nucleus cerasi intrusus naturæ beneficio per suppurationem expulsus. *Hildanus* c. 3. obs. 4
in *Auris* meatum immissus globulus vitreus, causa gravissimorum symptomatum. *Hildanus* cent. 1. obs. 4
Auris mordicus abrupta *Plater.* obs. L. III. p. 557
Auris nativa occlusio. *Barth.* c. 6. h. 36. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 178
dolore laborans usu opii emortua. *Zac. Lus.* L. 1. obs. 166
dolor scarificatione curatus. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 69
& tonsillarum inflammatio cum insigni dolore. *Gabelch.* cent. 3. cur. 64
dextra occlusa. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 178

sinistra

Basi-

Calcu-

Caryo-

Cata-

CE.

Cephalalgia periodica pediluvio sanata. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 2. obs. 247
periodica & pertinax ex hydrope cerebri. *A. N. C.* cent. 3. p. 30
venerea cum empl. de ran. cum Mercurio Vigonis curata. *Barth.* cent. 3. Ep. 55
crudelis incantationis suspecta, ex turgescentia menstruorum. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 6. obs. 69
mira & obstinata. A. *N.* C. Dec. 3. ao. 9. obs. 188. *Hildan.* cent. 4. obs. 6
per decennium durans. *A. N.* C. cent. 9. p. 203
diuturna ex verme postmodum per nares excreto. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Apr. obs. 3
suturarum cranii disjunctionem causatur. vid. *Cranium. Hild.* cent. 2. obs. 7
& oculorum passiones ex visu & odore rosarum. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 2. obs. 140. ao. 10. obs. 3
ex lapide in nervis opticis. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Apr. obs. 14
a lapillo intra duram piamque matrem reperto. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 8. obs. 48
ex verrucis duræ matris orta. *A. N.* C. cent. 1. p. 139
ex lactatione. *A. N. C.* cent. 1. obs. 46. p. 117
a vermibus. *Barth.* c. 6. h. 3
ex ebrietate. *Tim. a Guldenklee* L. 1. c. 5
cum delirio. *Gabelch.* cent. 1. cur. 49
insignis cum sudore capitis. ibid. cent. 4. cur. 47
hypochondriaca impraegnatione sublata. *A. N.* C. cent. 3. p. 297
per saphenam apertam profligata. *Rhod.* c. 1. obs. 73
hirudinibus temporibus applicatis curata. *Zac. Lus.* P. A. Lib. 1. obs. 9
a natura devicta. *Tulp.* L. 1. c. 32

Cephalalgiæ magnum remedium sunt hirudines. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 9
consensus cum solis ortu & occasu. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 8
cum dolore & stupore brachii & fluxu humorum in fauces & gingivas. *Solenand.* Sect. 1. Cons. 5. 6

Cephalalgia contumacissima setacei ope curata. *Hild.* c. 4. obs. 7

Cerasus in aure. *Bor.* c. 1. obs. 10. *M. Donat.* L. 1. c. 12

Cerasi nucleus auris meatui intrusus sponte per suppurationem expulsus. *Hild.* cent. 3. obs. 4. vid. *Auris.*

Cerebelli admiranda structura. *A. N. C.* cent. 5. p. 157

Cere-

Chirurgum a Medico diſtinguit *Hippocrates* Lib. de Flatibus & decenti ornatu. vid. *Galenus* 6. Method. c. 8. de Morb. vulg. L. 6. c. 5. *Celſus* L. 7. c. 1

de *Chirurgia* partim Medica, partim inſtrumentali ſcripſerunt *Hildanus* obſ. chir. *Guido* de Cauliaco Tr. 7. chirurgiæ, *Severinus* de effic. Medic. & ſynopſis chirurgica, it. recondita abſceſſ. natura, *Scultetus* chirurg. *Barbette* chirurg. *Dolæus* Encyclop. chir. *Horne* Microtechne, *Foreſtus* obſ. chir. *Paræus* in chir. *Aquapend.* in chir. *Vidi Vidi* chirurg. *Paracelſ.* chir. magna, *Agricola* chir. parva, *Müys* chir. rational. *Felix Wurzius* in prax. chir. *Glandorpius* in ſpeculo chirurgico, *Ieſſenius* Inſtit. chir. *Conr. Geſnerus* de Medicinæ & chir. præſtantia & antiquitate, *Solingius* & *Guilemaū* operat. chir. *Rüyſchius* operat. Anat-chirurg. *Palfyn.* operat. chirurg. *Roſſius* & *Mekren* obſervat. chirurg. *Marchette* obſerv. Med. chir. *Muſitanūs* in Trutina chir. *Sennertus*, *Etmüller*, *Clerk*, *Münnick*, *Dionis*, & *Heiſterus* in chirurgia.

Chirürgia non ab Æſculapio, Podalirio, Machaöne orta. *Frank.* Sat. p. 29. 30.

infuſoria in canibus. *A. N.* C. Dec.. Dec. 3. ao. 9. obſ. 204

Chirürgiæ infuſoriæ ope chronici & deſperati morbi curati. *A. N.* C. Dec. 3. ao. 9. obſ. 77. Breßl. Geſch. 4. Verſ. p. 989. 1089

Chirurgi reverentiæ in Medicum parænesis. *Alberti* Iurispr. Med. P. II. p. 596

Chirurgorüm error in bubone curando. *Zac. Lūſ.* P. A. L. 3. obſ. 123

ignorantia inexpiabilis in curandis articulorum vulneribus, phlegmone obſeſſis. *Lang.* L. 1. Ep. 3. p. 16

Germaniæ temeritas in Cauſonis cura. *Lang.* L. 1. Ep. 4. p. 22

cæca ignorantia in cæca cranii fractura curanda. *Lang.* L. 1. Ep. 5. p. 27

ignorantia in methodo curandi vulnera, pyrobolis cum glande plumbi aut æris facta, qui vanum in extinguendo pulveris nitri ardore ſibi negotium faceſſunt. *Lang.* L. 1. Ep. 9. p. 39

Chirurgi phlebotomatos qua temeritate ſanguinem abſorbere tremulum cogant. *Lang.* L. 1. Ep. 8. p. 36

Chirürgo, an Medico magis ſit credendum? vid. *Fides.*

Chirürgus alterius curam non inique cenſere debet. vid. *Cenſura.*

Chirur-

CI.

CO.

Cobal-

Coïtus nimii damna. *Rejes* qu. 46. p. 565. 566
nimius animi deliquii causa. *Zac. Luſ.* P. A. L. 2. obſ. 116
nimius electuario minuendus. *Zac. Luſ.* P. A. L. 2. obſ. 17
caput imbecille reddit. *Schenk.* L. 4. Genit. maſc. obſ. ult.
aſſiduus camphoræ uſu minuitur. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 3. hiſt. 20. p. 521
in & poſt *Coitum* ſanguis emiſſus. *Hagendorn.* cent. 2. hiſt. 42. p. 212
ſub *Coitu* mortui & rigidi corpore deprehenſi homines mas & fæmina. *Garm.* L. 1. tit. 11. p. 17. *M. Donat.* L. 4. c. 17
ex Coitu mortui. *Kornm.* Mir. Mort. P. 4. c. 80
Coïtus ſine ulla ſeminis ejectione. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obſ. 287. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 54
cum multa flatuum emisſione loco ſeminis. *Aetius* Tetrabibl. 3. Serm. 3. c. 35. *Am. Luſit.* cent. 6. cur. 95. *M. Donat.* L. 4. c. 18
an ægrotis conducat. *Alberti* Iur. Med. *P.* 1. p. 79. §. 2
Coitus ante partum nocivus. *Salmuth.* c. 2. obſ. 69
Coitus unanimis & voluntaria inter conjuges abſtinentia non eſt cauſa divortii. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. c. 2. §. 12. d.
doloroſus an virginitatem teſtetur. ibid. P. 1. p. 66. §. 8
an ſit remedium altercationis. ibid. P. 1. p. 79. §. 2
Coitus ſanguineus. *Bor.* c. 4. obſ. 17
cum puella quinquenni caſus horrendus. *Simon.* Imp. conj. c. 2. th. 4. n. 22
cum brutis, & ipſius pœna. *Simon.* Imp. conj. c. 4. th. 1. n. 1. 4. A. *N. C.* cent. 9. p. 552
cum brutis inchoatus, ſed non peractus mitius punitur. *Simon.* l. c. c. 4. th. 1. n. 6--8
cum brutis ſanitatis cauſa aliquando commendatus. *Simon* l. c. c. 4. th. 1. n. 5
Sodomiticus, vid. *Sodomia.*
cum peſtiferis innoxius. *Garmann.* L. 2. tit. 2. §. 37
cum infectis vivis & mortuis nocivus. *Garm.* L. 2. tit. 2. §. 43
cum mortuis ejusque pœna. *Kornm.* M. M. P. 9. c. 40. *Simon* Imp. conj. c. 2. th. 4. n. 14. 19--21. *Garm.* L. 1. tit. 9. §. 1. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 375. §. 7
cum pictura & ſtatua. *Simon* Imp. conj. c. 2. th. 4. n. 18
viri cum ore fæminæ, & pœna illius. *Simon* Imp. conj. c. 2. th. 4. n. 24--29

Coitus

Coli-

Conceptio sine coitu. *Pomponius Mela* lib. 3. c. 10. de Æthiopicis quibusdam fœminis scribit, quod sine maris coitu concipiant: quam relationem. *Rejes* Camp. Elys. qu. 41. p. 498. falsam declarat. *Rhodiginus*, Ambrosius, *Basilius Morus*, *Ælianus* vulturum fæminas sine coitu imprægnari asserunt. vid. *Sinnibaldus* Geneanthrop. Lib. 1. tr. 3. c. 4. seq. Fæminas sine maris coitu generare posse, *Galenus* Lib. 2. de Semine absurdum esse credit. Ex *imaginatione* natus vid. *Bartholinus* cent. 6. hist. 61

Conceptio ex sola affrictione penis seminisque aspersione ad orificium matricis externum. *Guillemeau* de hûreux accouchement. L. 4. c. 19. *Collect. Med. Phys.* c. 3. obs. 63. *A.N.C.* Dec. 1, ao. 3. obs. 233. *Mœnichs* obs. 13. *Lenzonius* in Notis ad hunc locum p. 43. *Bohnius* Exerc. Physiol. 24. de generat. §. 2. *Fabr. ab Aquap.* Operat. Chirurg. it. *Riolan.* Antropog. L. 2. c. 34. *Frank.* Sat. Med. p. 20. *Bohnius* Med. Forens. Spec. 3. §. 9. *Anton. Sidobre* de Variol. & Morb. p. 60. *Dœbelius* obs. Anat. p. 240. *Afaytati* Consid. Phys. & Astron. c. 2. *Harvæus* generat. animal. *Deusingius* de generat. fœt. extra uterum Sect. 3. §. 67. de Genesi Microcosmi. P. 1. Sect. 2. §. 69. *Eberhard.* de hominis & bruti ortu. p. 31

Conceptio sine penis intromissione, it. de semine a mare in balneum emisso. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. c. 2. §. 13. d. it. p. 404. it. §. 21. p. 35. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 3. obs. 273

Conceptio falsa. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 1. obs. 1. A*lberti* Iurispr. Med. P. 1. p. 137. *Solenand.* Sect. 4. Cons.

in insomnio. A. *N. C.* cent. 3. p. 108. A*lberti* Iurispr. Med. P. 1. c. 2. §. 13. c. 1. P. II. p. 194. 200

tubaria. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 4. obs. 77. cent. 7. p. 25. Dec. 1. ao. 4. p. 64. app. A*lberti* Iur. Med. P. 1. p. 93. 94

tubaria partum post se relinquit. vid. *Tubaria.* *Conceptio.* B*legny* Zod. gall. ao. 1679. Decembr. obs. 1.

imperforatarum. A*lberti* Iurispr. Med. P. 1. c. 2. §. 13. d. it. p. 404

impossibilis virginitatis claustro non violato. *Rejes* qu. 41. p. 491. 492. seqq.

possibilis judicata virginitatis claustro non violato. ibid. p. 492-494-497

illæsa virginitate facta historiis probatur. ibid. p. 492-495

Con-

Consuetudinis mentionem facit Hipp. Sect. 2. aph. 49. 50. *Galenus* de adsuetudine c. 2. 3

Consuetudo est altera natura. *Galen.* de Temper. L. 2. c. 4. de simpl. facult. L. 3. c. 15 de motu Musc. c. 7. de off. Med. com. 3. test. 20

Consuetudinis vis. *Bohn.* off. Med. dupl. c. 4. p. 78. 79. *Rejes* qu. 93. p. 1187. seqq. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 6. hist. 18. p. 963. *Frank.* Sat. Med. p. 393. §. 97

ex *Consuetudine* odor suaveolens rustico adversus. *Rejes* qu. 93. n. 7. *Lemnius* pe occult. naturæ Mirac. L. 2. c. 9

ob *Consuetudinem* vitæ in mari, piscator a nimiis odoramentis in syncopen delapsus. ad littus maris denuo delatus & cum limo & algo coopertus, subito convaluit. *Rejes* qu. 93. p. 1190. 1191. n. 7

Consuetudo utrum differat a temperamento acquisititio. *Bravo* P. I. disp. 3. Sect. 2. p. 101

Consuetudo vitæ generis durioris in homine, qui ex meliori vitæ genere mortuus, ex viliori vero denuo convaluit. *Solenand.* Sect. 5. Cons. 15. n. 16. *Rejes* qu. 93

in somno. *Frank.* Sat. Med. p. 393. §. 97

in cibo & potu. *Rejes* qu. 93. p. 1188. n. 2. *Galen.* de rat. vict. text. 21-24

in evacuationibus. *Rejes* p. 1189. n. 3

in potu tepido. ibid. vid. *Potus.*

in fonticulo perferendo. ibid. p. 1189. n. 5

in perferendis venenis & purgantibus. ibid. p. 1189. n. 16

Consuetudo ab *Aristotele* L. 21. probl. 14. describitur, quod sit habitus ex frequenti actione s. passione impressus, propter quem promptius & diutius & cum delectatione operamur & patimur. vid. *Galenus* de consuetud. c. 2. & 3. *Valesius* Controv. L. 8. c. 5. *Christ. a Vega* Lib. art. med. Sect. 2. *Valeriola* loc. comm. L. 1. c. 6.

Consuetudo præcipuam in Medicinam habet vim, ita vt a clarissimis Medicis Natura adventitia nuncupetur. *Galen.* de Temper. L. 2. c. 4 & de Simpl. L. 3. c. 18. de Motu Musc. c. 7. de off. Med. Com. 3. test. 20.

Consuetudo prava difficillime dimovetur. *Galen.* L. 2. de Hipp. & Plat. decret. c. 3

Consuetudo Hæmorrhagiarum. *Rejes* qu. 93. n. 4

Consuetudo num in curatione respici debeat. *Rod. a Castro* in Med. Polit. L. 2. c. 13

Con-

Con-

Corde vulnerato aliquot dies homo vixit. *Henr. ab Heer* obſ. 11
adhuc vivens, non exigua ſui parte putrefacta. *Hild.* c. 2. obſ. 27
Cor vulneratum in 4tum diem vivens. *A. N.* C. Dec. 2. ao. 3. obſ. 113. 114
phthiſici diſſecti os continens. *Barth.* c. 1. h. 50. & c. 2. h. 45
marcidum factum. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 142.
morbo conſumtum. *Frank.* p. 139
incombuſtibile. *Garman.* L. 1, tit. 7. §. 14. 15
in quo folium viride Siſymbrii repertum. *A. N.*C. Dec. 1. ao. 1. obſ. 41
in quo anguis repertus. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 140
Calculos continens. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 141. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Iun. obſ. 1
cervi lapide repletus. *Barth.* c. 6. h. 93
avari poſt mortem inter nummos repertum. (wo euer Schatz iſt, da iſt auch euer Hertz) *St. Saccenſis* in vita Antonii c. 49. *Frank.* p. 139. *Kornm.* M. M. P. 4. c. 29
per 50. annos creſcere & totidem decreſcere Ægyptii crediderunt *Garm.* L. 1. tit. 7 §. 1. 2. 9. 10
Cordis ſtructura. vid *Ottonis Caſmanni* fabrica cordis hum.
Cordis varii affectus. *Blegny* Zod. gall. ao. 1683. Febr.
calculus. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Iun. obſ. 1. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 141
palpitatio in hypochondriis. *A. N.* C. Dec. 2, ao. 8. obſ. 114. vid. *Palpitatio.*
palpitatio ita vehemens, vt extra domum a tranſeuntibus exaudiatur. *Foreſt.* L. 17. obſ. 1
palpitatio valida ſcarificatione terminata. *Zac. Luſ.* L. 1. obſ. 143
palpitatio a polypo cordis lethalis. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 6. obſ. 232
omniumque arteriarum palpitatio. *Rhod.* c. 2. obſ. 40
palpitatio fracturam coſtarum provocans. *Alberti* Iur. Med. P. II. p. 618
palpitatio in Melancholia & Epilepſia. *Plater.* L. 1. p. 219. 221
Cordis polypus. *A. N. C.* cent. 3. p. 269
palpitationem cordis lethalem cauſatur. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 6. obſ. 232
ruptura ab ictu thoracis. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 164
pulſus in dextro latere. *Barth.* A. H. V. 2. obſ. 44. A. *N.* C. Dec. 1. ao. 2. obſ. 194

Coxendicus dolor in viro it. in muliere. *Plater*. obſ. L. II. p. 479. 480
Coxendicis, cervicis & Homoplatæ dolor. ibid. p. 476
Coxendicus ſive Iſchiadicus dolor ulcera gignens circa coxam, claudos efficiens, it. in febre. ibid. p. 481
Coxendici mali reminiſcitur *Hipp*. Sect. 3. Aph. 22. Prorrhet. L. 2. §. 45. n. 1. de affect. §. 1. n. 1. de intern. affect. §. 54. n. 1. *Galenus* paſſim. vid. *Iſchiadicum*.

CR.

Cranium ſuturis carens. *Kornm*. Mir. Mort. P. 4. c. 78
læſum licet extrinſecus nihil conſpiciatur, in mortuis tamen eius apertio inſtituenda. *Garm*. L. 2. tit. 1. §. 58
multoties perforatum cum variis fracturis oſſium absque manifeſta cauſa. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 151
humanum pulveriſatum ad ſcrupulum 1. vel ſemi drachmam præmiſſo purgante & diaphoretico euporiſton in Febribus. *A. N.* C. Dec. 3. ao 2. obſ. 79
humanum in Epilepſia. *Smet*. Miſc. L. 2. c. 52
perforatum per chartam exploſam. *A. N. C.* cent. 3. p. 452
& cerebrum deficiens in puero nato. *A. N.* C. Dec. 3. ao. 9. obſ. 106
loquens. *Kornm. M. M.* P. 4. c. 10
perforatur feliciter undecima die poſt acceptam fracturam. *Hildan*. c. 4. obſ. 4
Crania inſolita. *Bor*. c. 2. obſ. 63
Cranii caries ex ulcere. *Barth*. c. 6. h. 8
fiſſura. *Diemerbr*. obſ. 51
diſceſſio perceptibilis in Cephalalgia. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 4. obſ. 142. 143. *Hildan*. cent. 2. obſ. 7
vulnere cephalæa inveterata curata. *Hild*. cent. 2. obſ. 8
depreſſio & fiſſura in puero feliciter curata. *Barth*. A. H. V. 3. obſ. 69
depreſſionis ſymptomata & elevationis modus. *Hildanus* cent. 2. obſ. 3-5
depreſſio per cataplaſma ex herbis aromaticis curata. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 87
perforatio neglecta cauſa mortis. *Hild*. cent. 2. obſ. 6
ſuturarum uſus. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 10. obſ. 203

CY.

Cyccon quid ſit, & jus album, & de cerebro nonnulla. *Lang.* L. 1. Ep. 58. p. 308

Cyclops. Bor. c. 3. obſ. 3

Cydoniorum miva ad dejectam appetentiam mirabilis. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 2. hiſt. 67. p. 302

de *Cynogloſſa* manipulus cauſa fuit diarrhœæ. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 6. obſ. 202

de *Cynogloſſa* pillularum uſus ad defluxiones ſeroſas proficuus. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obſ. 32

Cyſtidis felleæ lapides inſignes. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Apr. obſ. 7. vid. *Bilis* & *Calculus.*

DA.

D*Æmones.* Wald-und Erd-Männlein, Waſſer-Nixen. *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 9--13

an corpora humana morbis affligant. *Lang.* L. 2. Ep. 34. p. 709. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. p. 410. it. p. 219. §. 8

quales a veteribus crediti. *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 9--13

fieri dicebantur animæ interfectorum. *Garm.* L. 2. tit. 10. §. 104

nullos credidit Democrates. *Rejes* qu. 27. p. 322

an per media naturalia fugentur. *Rejes* qu. 27. p. 331. ſeqq.

fugare ab obſeſſis Regem Hiſpanorum ſola ſua præſentia, qui teſtentur & narrent ſcriptores. *Rejes* qu. 27. p. 342. 343

Reges Hiſpaniæ cur expellere poſſint? *Rejes* qu. 27. p. 346

an morbos, quos intulerunt, curare poſſint? *Rejes* qu. 30. p. 361

morbos naturales curare poſſunt. *Rejes* qu. 30. p. 361. 362

& mortui quando & ubi maxime ſentiantur? *Kornm.* Mir. Mort. P. 7. c. 69

naturaliter videri poſſunt. *Kornm.* Mir. Mort. P. 7. c. 71

Dæmonum viſio ab ægrotante. *Bor.* c. 1. obſ. 51

Dæmones obſeſſorum exauctorati an procellas in aëre vel undis concitent? *Lang.* L. 2. Ep. 35. p. 717. plura vid. *Diabolus.*

Dæmoniaci. Barth. A. H. V. 2. obſ. 8.

Dæmoniacus miles noctu vexatus. *A. N.* C. Dec. 3. ao. 2. obſ. 144

Dæmoniacus ſimulatus. *Bor.* c. 4. obſ. 47

Dæmoniacorum obſeſſorum ſigna pathognomonica. *Merkl.* Præf.

Dæmoniaca virgo. *Hagend.* cent. 3. hiſt. 100. p. 415

Den-

DI.

DO.

Ebrietate sudor frigidus curatus. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 125
febris 4tana curata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 113
Ebrietas an excuset vulnera alteri inflicta. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 303. 304
de *Ebrietate*. *Alberti* Prax. Extempor. Cas. XIII.
Ebrietas quomodo caveri possit. *Plater.* obs. L. 1. p. 38
Ebrius non erit vir bonus, nec est in animi potestate. *Seneca* Ep. 83
Ebrii multa faciunt, quibus sobrii erubescunt, nihil aliud est ebrietas, quam voluntaria insanies. *Seneca* Ep. 83

EC.

Echo mira. *Bor.* c. 3. obs. 63
Ecchymosis partium genitalium insignis. *Hild.* c. 3. obs. 81
Eclipses solares morbos causantur. A. *N. C.* cent. 1. p. 156. & 6. app.
Eclipsium observationes. *A. N. C.* cent. 3. p. 133. app.
Ecstasis diabolica cum prædictione futurorum. *Rejes.* qu. 81. p. 1069 1070. n. 5
diabolica inter Lappones *Garm.* p. 20
Rejes. qu. 81. p. 1068. 1069. n. 3. 4. *Kornm.* Mir. Viv. p. 297. 298
naturalis. *Garm.* p. 21
voluntaria. *Garm.* p. 25
simulata. *Alberti* Iur. Med. p. 1. p. 205. §. 14
In *Ecstasi* quomodo futurorum notitiam capessat anima? *Garm.* p. 28. 29
In *Ecstasi* anima non separatur a corpore. *Rejes* qu. 81. p. 1068. 1069. n. 4
Ecstatica mulier. *Bor.* C. 2. obs. 54

ED.

Educatio infantum recens-natorum sine nutricibus. *Blegny.* Zod. gall. ao. 1681. Maj. obs. 8

EF.

Efflorescentia candicans in partibus oris interioribus infantis. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 2. obs. 200
Effluvia vaporum de corpore. *Lang.* L. 2. Ep. 36. p. 723
Effluvia ignea ex hominibus vivis. *Garm.* M. M. L. 2. tit. 9. §. 27. 30-38. *Barthol.* Cent. 1. hist. 70. it. de Luce animal. *Rejes* qu. 35. A. N. C. Dec. 1. ao. 3. obs. 138

EI.

Einwitterung, quid? *Becch.* Ph. S. L 1. S. 2. c. 2. p. 96
Eißen-Niere. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 3. c. 5. p. 175

Eju-

Elyssæus

EN.

Epilepsiæ hiſtoria. *Hoechſt.* Dec. 4. p. 267
idiopathicæ ſigna. *Lent.* Iatr. p. 153.--156
veræ & ſimulatæ ſigna. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 200. §. 8
Epilepſiæ remedia ſingularia. *Barth.* hiſt. 78. A. H. V. 4. obſ. 50. V. 5. obſ. 15. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 25
remedium mitigans Semen Saponariæ. *Bor.* c. 1. obſ. 18
ſpecificum remedium cor Talpæ. *Barth.* A. H. V. 4. obſ. 50
remedium confuſiſſimum. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 25
remedium Radix Imperatoriæ recens manuum & pedum pollicibus applicata. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obſ. 42
Epilepſia curata. *A. N. C.* cent. 1. p. 157. 158. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Ian. obſ. 7
ex animi affectibus. *Gabelch.* cent. 4 cur. 59
a terrore. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 3. obſ. 101. Dec. 3. ao. 9. obſ. 56. 57. *Lentil.* Miſc. Med. p. 309. *Hagendorn.* cent. 1. hiſt. 13. p. 23
ex terrore ob conſpectum Epileptici. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obſ. 43
in fœtu ex terrore, quem mater de Epileptico viſo conceperat. *Hild.* cent. 3. obſ. 8
ex terrore curata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 151. *Gabelchov.* cent. 4. cur. 23
ſenſu & ratione ſaluis. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obſ. 40
hæmorrhagiam ex oculo & poro narium inferens. *Salmuth.* cent. 2. obſ. 60
hæreditaria. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 36
lethalis ex fiſſura oſſis frontis. *A. N. C.* cent. 7. p. 299
lethalis in gravida. *Hœchſt.* Dec. 8. c. 5. 6
lethalis ex abſtinentia Veneris. *Zac. Luſ.* P. A. L. 2. obſ. 119
lethalis in puerpera tres filias enixa. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 33
lethalis in puero bombardarum terrore ſubito correpto. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 34
infantis in utero. *Alberti* Iur. Med. app. p. 33
ſenibus eſt familiaris Vega L. 3. de Locis. *Augenius* Tom. 2. L. 3. Quæſt. ad Fabium Epicelum.
Epilepſiæ falſæ conceptioni ſuperueniens. *A. N. C.* cent. 9. p. 296
gravidam eiusque embryonem per 25. hebdomadas infeſtans. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obſ. 160

Epilepsia ingravidationis indicium. *A. N. C.* cent. 1. p. 115
a prægnatione. *Rhod.* c. 1. obs. 60
in primipara. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 2. obs. 100
in puerpera curatur. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 124
sanguinis missione curata. *Rhod.* c. 1. obs. 64. *Zac. Lusat.* P. A. L. 1. obs. 21. 29. *Hœchst.* Dec. 8. Cas. 16
puerperæ vesicatorio curata. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 14
in gravida plethorica V. Sne in talo curata. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 27
post partum hirudinibus internæ uteri parti applicatis curatur. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 26
ex suppressis hæmorrhoidibus hirudinibus curata. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 28
ex sanguine orta V. Sne curata. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 21. 29. *Rhod.* c. 1. obs. 64. *Hœchst.* Dec. 8. Cas. 10
nonimestris hirudinibus super mariscas affixis curatur. *Zac. Lusit.* P. A. L. 1. obs. 28
præservatur secta ex interuallis Saphena. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 29
Venæ sectione menstrua curata. *Hœchst.* Dec. 8. c. 10. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 29
actu fluentibus mensibus V. Sne in lepore nasi curatur. ibid. obs. 30
ex ulcere in lepore nasi occluso orta, aperta fontinella in tibia curatur, ibid. obs. 32
ex aversione animi adversus sponsum. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. suppl. p. 407. §. 30
ex retropulsis achoribus. *Hagend.* cent. 1. hist. 8. p. 14
ex scabie retropulsa. ibid. hist. 9. p. 17
cum fragore in abdomine. ibid. hist. 10. p. 18
Epilepsia ulcere in crure sanata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 2. obs. 29
hæmorrhoidum fluxu repressa. *Rhod.* c. 1. obs. 65
febre quartana soluta. *Salmuth.* c. 2. obs. 84. *Barth.* c. 2. h. 68
sponte sanata. *Tulp.* L. 1. c. 8
sanguine humano non curatur. *A. N. C.* Dec. 1. ao. obs. 149. vid. *Sanguis.*
correptis sanguis humanus datus. *Tulp.* L. 4. c. 4
felle canino curata. *Barth.* A. H. V. 3. obs. 20
per Salivationem Mercurialem curata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 171. cent. 1. p. 272. cent. 3. p. 231. 299

ES.

Eva

FE.

Febris Anxiosa. *Zac. Lus.* ibid. obs. 17
Elodes curatur. ibid. obs. 18
non vulneraria, cum vulnere complicata, mortis causa. *Alberti* Iur. Med. P. II. p. 379
oscitans. *Barth.* A. H. V. 4. obs. 62
Horripilatoria continua, maligna, fallacissima. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 19
singultuosa curatur. ibid. obs. 20. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obs. 48. Dec. 2. ao. 8. obs. 217
singultuosa ex diarrhœa intempestive suppressa. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 8. obs. 212
Lassitudinaria. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 21
Colliquans. ibid. obs. 24
Epiala optime curatur. ibid. obs. 26
Syncopalis. *Tulp.* L. 4. c. 47
minuta. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 22
humorosa. ibid. obs. 23
Lipyrica. *Gabelch.* cent. 6. cur. 84. vid. *Lipyria.*
ex inflammatione ventriculi. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 25
Febres Lipyricæ, bilis sursum ac deorsum effusione non accedente, non solvuntur. *Hipp.* Coac. Prænot. §. 1. text. 171
Febris lethalis. *A. N C.* cent. 1. obs. 160
& gravissima cum retentione urinæ in sene. *Gabelchov.* cent. 6. cur. 50
lethalis quartana in senibus. *M. Donat.* L. 3. c. 14
in sene nonagenario. *Barth.* c. 3. h. 82. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 6. obs. 137. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 28
Icterico-chronica. *A. N. C.* cent. 1. p. 32
cum Ictero. *Gabelch.* cent. 6. cur. 29
senis valde annosi phlebotomia curatur. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 5
Britannorum sudorulentæ causa, & an sit veterum febris illa Typhodes, & fuerit antiquis Medicis cognita? *Lang.* L. 1. Ep. 19. p. 91
Febres variæ. *Rejes.* qu. 68--71. innumeras statuit *Seneca* Ep. 95
admirandæ. *M. Donat.* L. 3. c. 14
raræ. ibid.
per diversa tempora paroxyzantes. *Rejes* qu. 71. p. 948. 949

Festmachungs-Auflösung per intrusionem gladii in stercus suillum, vel globuli bombardæ in sphincterem ani. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 8. obs. 78

FI.

Ficus cancrosus in oculi dextri orbita, cum grauissimis capitis symptomatibus feliciter extirpatus. *Hildanus* cent. 1. obs. 1
Ficus scirrhosus ad maiorem oculi canthum feliciter extirpatus. *Hildan.* cent. 1. obs. 2
Fidendum num magis Chirurgo, quam Medico sit in vulnerum lethalitate? *Alberti* Iur. Med. P. 1. c. 1. §. 16. d. §. 28. e.
Fidendum num sit rationi magis absque experimento, quam experimento citra rationem? *Zac. Lus.* M. P. H. L. 3. hist. 37. p. 579
Fides num danda Medico imperito. *Alberti* Iur. Med. P. 1. c. 1. §. 2
Fides perito in sua arte adhibenda. vid. *Peritus.*
Fila meteorica. *A. N. C.* cent. 7. p. 83
Fila Mariæ. Bresl. Gesch. der Natur und Kunst ao. 1717. p. 210. *A. N. C.* cent. 3. & 4. p. 357. Dec. 2. ao. 5. p. 276
Filii suis moribus prorsus contrarii parentibus. *Rejes* qu. 76. p. 1031
115. Artaxerxis. *Kornm.* Mir. viv. p. 154
32. Comitis Babonis. ibid. p. 154
Fimi Ignis ad extractionem aquarum e plantis. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682 Apr. obs. 10
Finum Argentum, gediegen, fein Stahl gantz. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 3. c. 5. p. 176
Fissura cranii ex accidenti lethalis. *Alberti* Iur. Med. P. II. p. 265. 280
ossis humeri & radii cum sanguinolento saccato tumore ingenti stipata legitime curata. ibid. P. II. p. 596. Cas. 61
Fissura cranii in osse petroso Epilepsiæ causa. *A. N.* C. cent. 5. p. 226
Fissuras labiorum pudendorum unguentum curans. *Zwing.* diss. p. 151
Fissura. vid. **Schlitz-Bruch.**
Fistula. *Lang.* L. 3. Ep. 5. p. 987
Fistula inferioris maxillæ compendiose curatur. *Hildan.* c. 3. obs. 32. 33
lacrymalis. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 6. obs. 36. *Platerus* obs. L. II. p. 359. c. 4. obs. 19
sanata. A. *N. C.* cent. 7. p. 376
ope setacei sanata. *Hild.* chirurgia: locum vide infra.
aquis Plumbariensibus curata. *Zw.* diss. p. 560

Flatuum

Fœcun-

F*oetus* mortuus der trimestre in utero sine noxa detentus. *Hildanus* cent. 2. obs. 51
in utero mortui historiæ rarissimæ. *M. Donat.* L. 4. c. 22
mortui signum ponderositas in abdomine. *Garm.* L. 2. tit. 3. §. 33
mortui excludendi signum tenesmus. *Alberti* Iurispr. Med. P. II. p. 46
mortuus a chirurgis salva matre extractus. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 67. *Hildan* cent. 6. obs. 63
mortui signa. *Barth.* c. 5. h. 78. *Hipp.* de Superfoet. *Sebitius* Exerc. med. p. 604. *Rhod.* a Castro de Morb. Mul. c. 2. *Alberti* Iur. Med. P. 1. c. 9. p. 182-184. & p. 127. it. app. p. 173
mortuus frustulatim exclusus. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 166
mortui ossa & caro per os matris exclusa. *Fontecha* Lumin. 2. c. 7. *Rejes* qu. 41. p. 497. qu. 90. p. 1172. n. 16
mortuus frustulatim per alvum excretus. *Tulp.* L. 4. c. 40.
& putrefactus per umbilicum & vulvam lacer & particulatim prodiens. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Ian. obs. 10. 12. 13
in vesica urinaria repertus. *A. N. C.* cent. 5. p. 29
F*oetus* a matre materiam, a patre principium movens accipit. *Aristoteles.* Lib. 1. de gener. anim. c. 21
F*oetûs* mortui spontanea exclusio. *Hagendorn.* cent. 3. hist. 10. p. 294
F*oetus* mortuus & putridus per umbilicum transiens cum ossibus, absque sterilitate matris. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 3. hist. 17. p. 512. seqq.
mortui & putridi ossa per abscessum abdominis cum pure exclusa. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Mart. obs. 3
mortuus & putrefactus per multos e. g. 20. annos in utero materno delitescens. *M. Donat.* L. 7. c. 2. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Ian. obs. 9. *Rejes* qu. 90. n. 3
per 46. annos in utero detentus. A. *N. C.* cent. 9. p. 337
humani sceleton per triennium in utero retentum. A. *N. C.* cent. 5. p. 370
mortuos ad excludendos remedium & auxilium. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 162--165
mortuus post obitum matris exclusus. *Hoechst.* Dec. 6. c. 3
post matris obitum exclusus. *Salmuth.* c. 2. obs. 36. *Frank.* Sat. p. 81--83
die tertio post obitum matris exclusus. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 3. obs. 44
vivus sub partu evanescens. *Salmuth.* c. 2. obs. 55

Foetûs

Foetus præter opinionem & intentionem parentum admiranda in utero materno conſervatio. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 55
an in periculo parientis ex utero ſit extrahendus. *Alberti* Iur. Med. P. I. p. 134. §. 11
an in caſu neceſſitatis interficiendus ſit. ibid.
a tempore conceptionis animatus. ibid. P. 1. ſuppl. p. 409
Foetus ſeptimeſtris an legitimus. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. p. 165. §. 27. vid. *Partus.*
Foetus nonnulli præmaturi vitam retinuerunt. Rejes qu. 90. p. 1163
octimeſtris vivus frigidus & rigidus. *A. N. C.* cent. 9. p. 62
octimeſtris monſtroſi anatome. *A. N. C.* cent. 7. p. 72
an octavo menſe ægrotet. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 152. §. 15
extra uterum in abdomine repertus. *Barth.* c. 6. hiſt. 92. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 1. obſ. 110. cent. 9. p. 21. *Velſing* in Syntagm. anatom. *Hildanus* obſ. chir. cent. 1. obſ. 64. *Fauſius* Ep. ad Strauſ. de Foetu Muſſip. *Roſſatus* de Part. Conſ. 4. 5. c. 4. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 93. §. 18
in ventriculo & tumore colli an poſſibilis. *Alberti* Iurispr. Med. P. 1. p. 94
in utero materno ſingultiens. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 6. obſ. 15
exſectio. *Alberti* Iur. Med. P. 1 p. 164. §. 26
ex utero ulcerato extractus. *A. N. C.* cent. 7. obſ. 46
in uterum retractio. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 185. §. 11
Foetui nomina & imagines inſcripta. *Garm.* L. 2. tit. 4. §. 7
Foetus quod octavo menſe ægrotet ex influxu Saturni, credit *Conciliator* in differ. Phyſ. differ. 49. *Grillandus* de Sortil. qu. 13. n. 3. 4. *Sennert.* Inſtit. vid. *Partus.*
Follis fabrilis & Hydrargyrum ſunt ex vſu in volvulo. *Zac. Luſit.* P. A. L. 2. obſ. 35
Fomentorum calidorum aqua calida optimum. *A. N. C.* cent. 3. p. 248
de *Fontium* quidditate, eorumque differentiis & origine. *Reinzer.* Meteorol. diſſ. 9. qu. 1. p. 186
de *Fontium* obſervationibus, hydrognomia eorumque venis & ſcaturigine. *Reinzer.* Meteorol. diſſ. 9. qu. 2. p. 190
de *Fontium* affectionibus. *Reinzer.* Meteorol. diſſ. 9. qu. 3. p. 192
Fons lethifer. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Nov. obſ. 8

Hono-

febrium

Funam-

Funus

Glan-

Hæmorrhagia narium in ſene octuagenario ſaluberrima A. *N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 186
in ſene quomodo cohibenda. *Hild.* c. 2. obſ. 16
paroxyſmi inſtar recurrens. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 217
artificialis per pennam inducta *Zac. Luſit.* M. P. H. L. 1. hiſt. 10. p. 220
quomodo ſiſtenda. *Hild.* c. 2. obſ. 15
vicaria per lacrymas ſanguineas. *Rejes.* qu. 86. p. 1110. 1111. n. 4. 5 *Zac. Luſit.* prax. adm. c. 1. obſ. 50
cauterio in pede curatur. *Zac. Luſit.* P. A. L. 1. obſ. 72
ſuppreſſa cauſſa Apoplexiæ. *Hild.* c. 2. obſ. 11
in infante 15 hebdomadum. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 5. obſ. 79
rad. *Cich.* d. 22. Iul. die Mar. Magd. intra 11. & 12. ore tacente effoſſa, mitigata, ut amuleto. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obſ. 86
cæcitatis cauſa. *Hild.* c. 6. obſ. 5
enormis, a ventoſa regioni hepatis & nuchæ applicata, curata. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 6. obſ. 90
ſuppreſſa morbillorum cauſſa *Salmuth.* c. 3. obſ. 31
Nyctalopiam ſequens. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obſ. 243
ſiſtitur cum aceto roſaceo cum ſucco urticæ mixto, excepto naribus *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. p. 59. app.
critica. *Galen.* L. de Prænot. *Garm.* M. M. L. 2. tit. 10. §. 193
menſtrua critica. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obſ. 45
inſignis cum aranea ſympathetice curata *Barth.* A. H. V. 3. obſ. 18
ſpecifice fœniculata curant. *Lentil.* Iatr. p. 289
fœniculo moderata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obſ. 85
ex Hæmorrhoidibus ſubſiſtentibus. *Schenk.* L. 3. *Auicenna.* lib. 3. Fen. 17. c. 3. *Fromann.* de Hæmorrhoid. P. 1. in obſ. 10. p. 51

Hæmorrhagia narium ex mictu cruento in febre cauſone ſuppreſſo, lethalis. *Höechſt.* Dec. 1. c. 3.
in febre exanthematica. lethalis. ibid. c. 4
ex Lochiis ſuppreſſis. *Salmuth.* c. 1. obſ. 89
in fœmina 59. annorum ex neglecta V. Sione. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obſ. 90
exceſſiua cachexiæ & mortis cauſa. *Hild.* cent. 2. obſ. 18
gingivarum & uteri cum petechiarum eruptione absque febre *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 108

in *Hæ-*

Hæ-

HE.

de Hel-

Her-

Huma-

HY.

Hydatides abdominis lapſu ruptæ & curatæ. *A. N. C.* Dec. 1.ao.10.obſ. 17
in venis ibid. Dec. 2. ao. 7. obſ. 206. duæ utero adnatæ. *Blegny.* Zod. gall. ao. 1682. Mart. obſ. 10
Hydatidum partus A. N. C. cent. 9. p. 164. 193
Hydrargyri vires. *Smet.* Miſc. L. 2. c. 64. vide *Mercurius.*
Hydrargyri uſus in volvulo deſperato. *Zac. Luſit.* P. A. L. 2. obſ. 35
illitus mortem ducit. ibid. L. 3. obſ. 89
virulentia dentes vacillare, oſſa putreſcere, ſtrumas & tubera naſci; Cerebri, hepatis ac nervorum vires vitiari: apoplexiam & paralyſin ſolo ejus vapore excitari, *Langius.* L. I. ep. 43. p. 221
in aqua coctio. A. N. C. cent. 7. p. 30
Hydrocele cauterio curata. *Rhod.* c. 3. obſ. 38
ſiphone curatur. *Zac. Luſ.* P. A. L. 2. obſ. 84.
Hydrocephalicæ puellæ anatome. *A. N. C.* cent. 9. p. 407
Hydrocephalus. Hildan. c. 4. obſ. 10
Hydrocephalus viginti quatuor annorum. *A. N. C.* cent. 1. obſ. 29. p. 90
ex inſigni aſthmate, tuſſi & macie. *Gabelch.* cent. 1. cur. 7
artificioſus. *Hildan.* cent. 3. obſ. 18
Hydrophali periculoſa apertio. *Hild.* cent. 3. obſ. 17
Hydrocephalus ex inunctione capitis arſenicali. A. N. C. cent. 1. p. 323
in viro, cujus caput magnitudine bovinum æqvabat, curatur. ibid.
monſtroſus. *Hildanus.* cent. 1. obſ. 10. cent. 3. obſ. 19
inſignis. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 111. *Barth.* c. 1. hiſt. 28. *Tupl.* L. I. c. 24. *Borell.* c. obſ. 38
dimidiati capitis *Tupl.* L. I. c. 25
in infante recens nato curatur. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 181
ex imaginatione matris in vtero contractus. *Hildan.* cent. 5. obſ. 3
Hydrometrica inſtrumenta qui autores deſcripſerint. *Garman.* L. 2. tit. 3. §. 7. *Ioh. Tholdenus* P. 2. Haligraph. p. 76. *Aug. Hauptmann.* von Wolckenſteiniſchen Rad c. 3. p. 26. *D. Carl. Aug. Schefer.* Saltz-Probe. *Kircher.* Mund. ſubterr. L. 5. Sect. 2. c. 5. p. 275. Sect. 4. c. 2. p. 298
Hydrophobia. vid. etiam *Rabies.*
Hydrophobi an in aqua catulos conſpiciant. *Rejes.* qv. 62. p. 810-814
cur aqvam metuant. ibid. p. 810. 811. *Lentil.* Iatr. p. 40. 41.

Hy-

Hydrops lethalis ex assumta nimia balsami sulphuris Therebinthinati quantitate. ibid. Dec. 3. ao. 9. obs. 5
omnis hepatis labe innititur. *Barth.* A. H. V. 2. p. 298
jecore sano. *Rhod.* c. 3. obs. 4. *Vater.*
anasarca curata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 24. vid. *Anasarca.*
ascites cum ictero nigro. *Plater.* obs. L. III p. 615
uteri tubarum. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Iun. obs. 9
ascites notandus. *Borell.* c. 1. obs. 70
ascites ob Hepatis & lienis vitium, fissuras & vesiculas. *Plater.* L. III. p. 595. 596
ascites, in quo viscerum vitia, cordis situs mutatus, & os in eo inventum. ibid. p. 597
anasarca ex febre. *Hœchst.* Dec. 3. Cas. 1
ex febre continua. *Blegny.* Zod. gall. ao. 1679. Aug. obs. 5
unico purgante, temerarie licet exhibito, feliciter curatus. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 41
ab Epilepsia. *Borell.* c. 3. obs. 34
ab Hæmorrhoidum suppressione. *Rhod.* c. 3. obs. 5
ex Cachexia. *Lent.* Iatr. p. 286
potius purgantibus, quam sudoriferis curandus. A. *N.* C. Dec. 3. ao. 9. obs. 42
pectoris. A. *N. C.* cent. 9. p. 307. Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 154
sudore genuum solutus. ibid. p. 379
pectoris feliciter curatus. ibid. cent. 1. obs. 3
sanatus. ibid. obs. 181. cent. 5. p. 16. 177. 260. 281
Ascites vino absinthico curatus. *Rhod.* c. 3. obs. 13. paracentesi curatus. *Rhod.* c. 3. obs. 14. A. *N.* C. Dec. 1. ao. 7. obs. 220. p. 322. Dec. 3. ao. 4. obs. 127
uteri casu curatus. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 57
paracentesi abdominis dubie curatur. *Tulp.* L. 2. c. 38
pulmonis sectione thoracis curatur. *Zac. Lusit.* P. A. L. 1. obs. 111
pudendorum in gravidis. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 3. obs. 256
a quartana febre, & illius encomium. *Lang.* L. 1. ep. 48. p. 235
lethalis in muliere gravida. *Gabelchov.* cent. 3. cur. 36
abdominis saccatus. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 7. obs. 141
uteri thermis curatus. ibid. Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 162
saccatus. ibid. Dec. 2. ao. 8. obs. 233
pectoris lethalis. ibid. Dec. 3. ao. 1. obs. 51

Hy-

Ialap-

Im-

IN.

Küssen, Analectis, quibus utuntur virgines, den Leib damit auszustopffen. *Frank.* p. 219

LA.

L*Abia* crassa. *Borell.* c. 4. obs. 49
Labii leporini cura. *Franken.* p. 506
Labiorum mira intumescentia. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 130
crustæ periodicæ curatæ. ibid. cent. 7. p. 411
inflatio post febres. *Salmuth.* c. 2. obs. 2
Labor utilis est ad vitæ conservationem. *Zac. Lusit.* M. P. H. L. 1. hist. 28. p. 52. a. *Rejes* qu. 93. n. 1. vid. *Sanitas.*
Labro Sulcium. *Boot.* A. V. c. 10
Lac nihil aliud esse, quam chylum, consentiunt *Frank.* Sat. Med. p. 273. 274. *Charletonius* de Oecon. animali Exercit. 3. Huic contrariatur *Adrianus Auzetius* Med. Paris. in Epist. Dissertationi Anat. *Pecqueti* adnexa, ex illo fundamento, quia non observetur via, per quam possit chylus ad mammas deferri.
Lac ex chylo fieri, dixerunt *Entius, Horstius, Veslingius, Deüsing.* & *Craanen.*
Lac ex sanguine & chylo fieri, asserunt *Castellus* & *Martianus.*
Lac ex sanguine mammarum generari dixit *Sylvius.*
Lac ex lympha mammarum provenire fatetur *Drellincurtius.*
Lac pus mammarum nominavit *Clemens Alexandrinus.*
Lac & sanguinem menstruum esse eandem materiam, dixerunt *Arist.* Hist. animal. L. 7. c. 2. & 4. it. de generat. animal. c. 8. it. *Galenus* fac. simpl. L. 5. c. 22. de V. S. adv. Erasistr. c. 15. 14. *Franken.* Sat. Med. p. 272. 273
Lac sanguinem menstruum inversum nominat *Mizaldus.*
Lac senum esse vinum dulce dixit *Avicenna.* vid. *Rejes* qu. 85. n. 16, 27
Lac veneris dulce vinum dixerunt *Athenæus* & *Apulejus.*
Lac mores communicat. *Rejes* qu. 47. p. 584. 585. *Garm.* L. 2. tit. 2. §. 70
Lac inquinatur per venerem. *Garm.* M. M. L. 2. tit. 8. §. 41
Lac virginum naturale qui negent. *Frank.* p. 238-242. 254
qui affirmant. ibid. p. 245-247
ex abundantia sanguinis. ibid. p. 272. 273
pharmaceuticum vario modo parari solitum. ibid. p. 275. seqq.
an in virginibus & viris generari possit. *Rejes* qu. 47. p. 575

LE.

LI.

Lochiorum largus fluxus lienis tumorem resolvit. ibid. Dec. 1. ao. 8. obs. 95
nimius fluxus jugulat puerperam. *Hild.* cent. 5. obs. 44
parcus fluxus alvi promotione restitutus. *Barth.* A. H. V. 2. obs. 5
sive sanguinis immodici profluvium remedio domestico probatissimo curatum. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 182
suppressio. *Diemerbr.* obs. 19. & 41
retentio gravissimi morbi causa. *Hild.* c. 5. obs. 42. 43
suppressionem excipit efflorescentia tuberculorum in tota corporis superficie. *Barth.* A. H. V. 2. obs. 5
Locus quid? *Aristot.* L. 4. phys. c. 3. text. 8. *Rohaultus* in Tr. phys.
Loh-Bad, Laconici coriariorum usus in arthritide. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 7. obs. 229
Lolium ex tritico. *A. N. C.* cent. 1. p. 171. app.
Longævi. A. N. C. Dec. 2. ao. 9. obs. 211. & Dec. 3. ao. 1. obs. 25
Longævitas. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 8. obs. 159. vid. *Sanitas* & *Senectus.* *Borell.* cent. 2. obs. 39. *Alberti* Prax. extemp. Cas. 1.
hæreditaria. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 3. obs. 116
anserum. ibid. Dec. 1. ao. 6. obs. 170
an ab abstinentia carnium pendeat. *Spener.* Lebens-Pfl. p. 27. *Alberti* Prax. extemp. Cas. 1. p. 949
Longævitatis causa quod vitæ sit simplicitas. *Rejes* qu. 25. p. 289. 290
de *Longævitatis* ante diluvianorum vera causa. *Burnet.* in theor. tellur. sacr. L. 2. c. 3. p. 90. seqq.
exempla. *Barth.* cent. 5 hist. 28. *Bor.* cent. 2. obs. 39. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obs. 163. *Garm.* L. 1. tit. 6. §. 6
impedimentum inter nostrates. *Garm.* L. 1. tit. 7. §. 6
de *Longævitate.* *Kornm.* Mir. viv. p. 234. seq. 255. seq. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 2. obs. 222
Longævissimi sunt sanguinei. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 2. qu. 9
de *Longioris* vitæ masculis. *Kornm.* Mir. viv. p. 234
Longitudo immensa in muliere & puella. *Kornm.* p. 25. 26. it. p. 255. seqq.
Loquelæ defectus curatus. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 405
Loquelæ amissio ejusque symptomata. *Plater.* L. 1. p. 201
Loquela ab arte & non a natura est. *Rejes* qu. 46. p. 690. 691. 694

LU.

LY.

Mam-

Ma-

M*edi-*

Menses in gravidis. *Reusneri* obs. p. 15. *Barth.* cent. 3. h. 13. *Hild.* cent. 5. h. 41. *Columbus* de Form. Foet. Lib. 12. *Frank.* p. 268-269. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obs. 80. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 88. *Zac. Lus.* M. P. H. p. 6
gravidæ per urinam. *Salmuth.* c. 3 obs. 36
sub lactatione continuantes. *Frank.* p. 268
Menses vicarii per Lacrymas sangvineas. *Rejes.* qv. 86. p. 1110. n. 5. *Schenkius.* L. 4. *Brassavolus.* Lib. 4. Aph. 25. *Dodonæus* Cap. 15. obs. *Mercatus* L. 1. de morb. mul. c. 7. *Salomon Albertus.* de sudore sangvineo; *Sennertus.* Prax. L. 4. Part. 2. Sect. 2. c. 11. vid. *Lacrymæ.*
Menses ex poro oculorum. *Dodonæus* Cap. 15. obs. Med. *Gabelch.* cent. 4. cur. 42. p. 86
Menses ex dentibus. *Rhod.* cent. 3. obs. 51. vid. *Gingivæ. Hæmorrhagia exdente,* vid. *Dens.*
Mensium suppressionis nexus cum Anthritide & Podagra. vid. *Arthritis.*
Menses critici. *Hipp.* 1. Epid. Comm. 2. 3. Epid. ægrot. 10
Mensium suppressio colli matricis inflammationem, ulcus & gangrænam causatur. *Hild.* c. 2. obs. 62--64
Mensium immodicum profluvium ex violenta sternutatione. *Hildanus* cent. 3. obs. 58
profluvium in gravida abortus causa. *Hildan.* cent. 3. obs. 59
Menses perpetuo sine noxa retenti. *Hild.* c. 5. obs. 41
per minimum manus digitum & annularem sinistræ manus ordinario fluentes. *Lud. Mercatus* L. 1. c. 7. de Mul. affect.
Menses per nares excreti. *Brasavolus* Comment. ad Aph. 33. L. 5. Hipp. it. *Paræus* L. 23. c. 12
per hæmorrhoides evacuati. *Paræus.* ibid.
per os vomitu rejecti. *Hippocr.* L. 1. de Morbis mul. it L. 5. Aph. 32. it. *Aretæus* L. 2. c. 2. *Rabbi Moyses* Part. 24. Aphorism. *Benivenius* cap. 41. de abditis sanat. & morb. causs. *Brasavolus* Comment. ad Aph. 31. 33. L. 5. Hippocratis. *Galenus* L. 5. Aph. 33
cum urina excreti. *Brasavolus* Comment. ad Aph. 75. L. 7. Hippocr.
ex oculis & auribus erumpentes. *Sennert.* Prax. L. 4. Part. 2. Sect. 2. cap. 11. *Brasavolus* comment. ad Aph. 25. L. 4. Hippocr. *Dodonæus* cap. 15. obs. Med.
per majorem sinistri oculi angulum fluentes *Lud. Mercatus* L. 1. de Morb. mul. c. 7.

Men-

de *Men-*

Mer-

MO.

Molaticæ

Mors subitanea ex nimia ingurgitatione panis. *A. N. C.* Dec. 3. a o 9. obs. 237
ex nimio potu. *Barth.* cent. 6. hist. 16
a frigida aqua. *Sim. Majolus* Canicul. Dier. Tom. 1. colloq. de montibus. *A. N. C.* Dec. 3. ao 7. & 8. obs. 73
a clystere frigido. *Barth.* cent. 1. hist. 76. *A.N. C.* Dec. 2. ao. 5. obs. 83
a clystere actu calidissimo injecto. *Zac. Lus.* P. A Lib. 3. obs. 142
ex flore calcis *Tulp.* L. 3. c. 41
ex fungo male curato. *Hild.* cent. 1. obs. 14
ex Epulide. *Zac. Lus.* P. A. Lib. 1. obs. 93
ex Gurgulide præcisa. ibid. obs. 98
ex Helleboro albo. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 2. obs. 96
ex XII. gr. Theriacæ. ibid. ao. 5. obs. 138
ex Hydrargyri illitu repentina. *Zac. Lus.* P. A. Lib. 3. obs. 89
ex Hirudinibus nasum penetrantibus. ibid. obs. 62
ex Narcotico supra genu admoto. ibid. Lib. 2. obs. 174
ex morsu hominis. ibid. Lib. 3. obs. 88
ex purgatione intempestiva. ibid. Lib. 2. obs. 68. 70
ex scarificatione. ibid. obs. 66. 67
ex Syrupo. ibid. Lib. 3. obs. 69
ex sangvinis esu taurini. ibid. obs. 80
ex semine Ricini ad vomitum. ibid. obs. 81
ex Phlebotomiæ incuria. ibid. obs. 143
ex Emetico in Epileptico. *Blegny.* Zod. gall. ao. 1682. Febr. obs. 15
a pyro cocto devorato. *Rhod.* cent. 2. obs. 49
ex grillo in aure. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 2. obs. 39
ex suppresso sudore. *A. N. C.* cent. 1. obs. 65
ex mala curata scabie. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 16
ex cohibito sangvinis profluvio per nares in cephalalgia epidemica. *Gabelch.* cent. 5. cur. 37
ex febrifugo. *Blegny.* Zod. gall. ao. 1680. Mens. Dec. obs. 2
ex nimia obesitate. *Hagendorn.* cent. 3. p. 317. hist. 28
Mors ex adamante deglutito. *Zac. Lusit.* P. A. L. 2. obs. 18
ex lapide in fine virgæ. ibid. obs. 36
in cubiculo calce recenti tecto. *Kornm.* Mir. Mort. P. 6. c. 39
ex intemperantia Venerea. *Garm.* Lib. 1. tit. 2. §. 14
sub coitu. *Garm.* Lib. 1. tit. 11. §. 15. 16. vid. *coitus.*

Mors

Mori per ſapientiam, quomodò hic locus Plinii intelligendus. *Frank.* p. 173. & 174. 601. ſeq. *Waldſchmid.* Diſp. mori per ſapientiam Plinii.

a *Moriente* utrum liceat requirere, quod ſibi revelet ſtatum ſuum poſt mortem. *Kornm.* Mir. mort. *P.* 8. c. 15

Morientes cur ſuper plumis mori nequeant. *Kornman.* Mir. mort. *P.* 6. c 42

Morientium maculæ. *Hagendorn.* cent. 3. hiſt. 43. p. 339

Morientium ſudor mirificam vim mortificandi hæmorrhoides & excreſcentias poſſidere, dicit *Helmontius*, Latex humorum neglectus n. 17. *Garman.* L. 2. tit. 6. §. 73

Morientibus hominibus a ſuperſtitioſis feneſtræ aperiuntur. *Garman.* Lib. 2. tit. 2. §. 29

& mortuis olim adſtantes oſculis valedixerunt. *Garman.* Lib. 2. tit. 2. §. 30--32

parentibus cur filii oculos conprimere non debeant. *Kornm.* Mir. mort. P. 7. c. 9

Moribundi difficulter moriuntur in præſentia cognatorum. *Kornman* Mir. mort. P. 8. c. 13

Morituros an aves & canes præſentiant. *Garman.* Lib. 2. tit. 2. §. 15. 16. 18

Morſus lupi. *Hildan.* cent. 4. obſ. 89. vid. *Lycanthropia* & *Hydrophobia*.

Morſus equi in gangrænam abiens. *Hild.* c. 2. obſ. 86

Morſus apum in gangrænam deſinens. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 83

canum rabidorum. *Bor.* cent. 1. obſ. 74. *A. N.* C. Dec. 3. ao. 3. obſ. 105. *Hildan.* cent. 1. obſ. 86. 87. it. cent. 4. obſ. 88. cent. 2. obſ. 97. 98

de *Morſu* canino. *Alberti* Prax. extemp. Caſ. XXI. vid. *Hydrophobia*.

Morſus galli venenatus. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 10. obſ. 82

galli gallinacei vetuſti venenoſus. *Rejes* qu. 65. p. 875

humani curatio. *Hild.* cent. 1. obſ. 84. 85. c. 4. obſ. 87

hominis in mortem deſinit. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 88

Leonis rabiem cauſatur. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. p. 453

quorundam animalium maligni. A. N. C. cent. 1. p. 203. app. *Salmuth.* cent. 3. obſ. 4

ſimiæ. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Aug. obſ. 12

venenoſi, cur ſint lethales. *Garman.* L. 2. tit. 1. §. 55

venenoſi diſtinctio a non venenoſo. ibid. §. 54. 55

viperæ. *Rhod.* cent. 3. obſ. 89. vid. *Vipera* & *Serpens*.

OC.

OZ.

PA.

Pa-

mul.

Pestis contagium per fumum dispersum. *Salmuth.* c. 3. obs. 57. *Garman.* L. 2. tit. 9. §. 93
ex mundatione hypocausti, in quo æger peste vitam finiverat, contracta. *Gabelchov.* cent. 5. cur. 77
ex terrore & metu. *Hœchst.* Dec. 7. c. 2
a viso spectro & terrore. *Hœchst.* Dec. 7. c. 1. p. 47. 48
lethalis ex metu nata in quodam, qui mortuum ad sepulturam humeris suis extulit. *Gabelch.* cent. 5. cur. 71
ex imaginatione. *Hœchst.* Dec. 7. Cas. 1. p. 47
orta ex Masiach frequenter comesto *A.* N. *C.* cent. 7. p. 131
lethalis ex aquæ puræ potu. *Gabelch.* cent. 5. cur. 100
an a solo aere, an a ceteris elementis generetur. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 4. hist. 47. p. 771
in animalibus incipit. *Garm.* L. 2. tit. 2. §. 57
bovina. A. N. C. cent. 7. p. 5. app.
propagatio per canes, feles, muscas, quando cadavera peste infecta devorarunt, & inter puros homines pervenerunt. *Garman.* L. 2. tit. 2. §. 58
Pestis ex fœtore sanguinis pestiferi orta. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 44
ex contagio cadaveris. ibid. obs. 43
unguentis & pulveribus venenosis producta. *Rejes* qu. 96. p. 1208. n. 13
a dæmone per veneficos provocata. *Rejes* qu. 96. p. 1209. n. 12
an a sagis provocari possit? *Garm.* p. 140
Peste appropinquante, cur aves illum locum deserant, & cur canes in rabiem incidant? *Garm.* L. 2. tit. 2. §. 19
interempta cadavera non invaduntur a brutis. *Garman.* L. 2. tit. 2. §. 62
valde contagiosa. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 2. hist. 89. p. 340
utrum aliquis morbus sit crudelior? *Zac. Lus.* M. P. H. L. 4. hist. 46. p. 754
Pestis horribilis. *Zac. Lusit.* P. A. L. 3. obs. 38. & M. P. H. L. 4. hist. 46. p. 753
mira. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 40
bubonica lethalis. ibid. obs. 39
cum bubone inguinis. *Gabelch.* cent. 5. cur. 89
cum carbunculo & constipatione alui. ibid. cur. 94

Pestis homines plebejos communius inficit. *Rej.* qu. 66. p. 887. n. 6
facile corripit homines frequentibus hæmorrhagiis narium affectos. *Gabelch.* cent. 5. cur. 38
Pesti fontanellas proficuas aut noxias qui crediderunt. *Hœchst.* Dec. 7. c. 1. p. 24
Pestis sudor sanguineus cum totius corporis livore. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 41
in *Peste* sanguis ex cucurbitulis compesci non potest. ibid. obs. 42
de *Peste* an scribere possit Medicus, qui illi non interfuit. *Bohn.* off. Med. dupl. P. 1. c. 4. p. 100. 101
Pestis utilissimum remedium est Saphænæ sectio. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 45
scarificatione crurum in multis sanata. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 4. hist. 47. p. 756
sub infectione an purgatio celebranda? *Zac. Lusit.* M. P. H. Lib. 4. hist. 47. p. 760
præcautio quomodo fiat *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 208. §. 19
præservatio & curatio perficitur Theriaca laudabili. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 4. hist. 49. p. 763
ad curationem Armeniæ terræ vis mirabilis. *Zac. Lus.* L. 4. hist. 51. p. 775
auxilium Arsenicum. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 46
ad præcautionem & curationem venena super cor gestata num conveniant? *Zac. Lus.* M. P. H. L. 2. hist. 89. p. 339
remedia sunt 1) sudorificum divitibus dicatum. 2) Sudorificum in gratiam pauperum. 3) potiones cordiales divitibus dicatæ. 4) potiones cordiales pro pauperibus. 5) præservativum contra pestem novum. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Maj. obs. 2
Viennensis. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Iun. obs. 25
tempore an fuga subeunda. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 365
in *Peste* Lausanensi annotata. *Hild.* c. 4. obs. 23
Petechiale contagium vitriolicum esse fertur. *Barth.* A. H. V. 2. obs. 115. p. 291
Petechialis. febris. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 13. 14. vid. *Febris.*
febris curata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 29. *Zac. Lusit.* P. A. Lib. 3. obs. 14

Petechi-

Potiones vulnerariæ num vſum habeant. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Maj. obſ. 1
Potus nimis parcus autochiriæ medicæ ſpecies. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p 308. §. 9
Potus abſtinentia. *Rejes*. qu. 58. p. 723. 728. vid. *Abſtinentia*.
nimium parcus hepati nocivus. *A. N.C.* Dec. 2. ao. 2. obſ. 191
nimius cauſa diarrhœæ & mortis. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 1
hirudinis. *M. Donat.* L. 2. c. 12
nocturni noxa. *Barth.* A. H. V. 2. obſ. 105
aërei, ſuffig. *Becch.* Ph. S. L. 1. Sect. 5. c. 2. n. 27
refrigerans vtilis Lineæ incolis. *Blegny*. Zod. gall. ao. 1682. Apr. obſ. 2
frigidus. *Lang.* L. 1. Ep. 31. p. 141
frigidi noxa. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 9. obſ. 39
frigidi noxa in puerpera. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 9. obſ. 200
frigidus mortem adfert. *Zac.* L*uſ.* P. A. L. 3. obſ. 104. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 73
frigidus cauſa Phthiſeos. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 7. obſ. 210
& cibi per complures dies, annos, abſtinentia, ſine vitæ detrimento. *Smet.* Miſc. L. 10. p. 554
Potus aquæ frigidæ in febribus noxius. *Hagendorn.* cent. 2. hiſt. 52 p. 226
Potus aquæ frigidæ mortem cauſatur. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 1. obſ. 98
aquæ frigidæ ſtatim febricitantem jugulat. *Hild.* cent. 3. obſ. 48
aquæ frigidæ cerepro poſt corporis exercitium varia ſymptomata inducit. *Gabelch.* cent. 4. cur. 26. vid. *Aqua*.
Potus frigidus tepido aſſuetum interimit. *Galen.* L. 1. de Alim. facult. & L. 1. de conject. *Sim. Majolus* in canic. dieb. Tom. 1. colloqu. de Montibus. *A. Angl.* O*ldenb.* *Hildanus* cent. 3. obſ. 84. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 73
Potus in ardentibus non denegandus. *Hagendorn.* cent. 2. hiſt. 49. p. 222

PR.

Præcipitantia non habent vim purgantem. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 5. c. 2. n. 92. p. 345
Præcipitantia Medico fugienda eſt. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 17. §. 22
Præcordiorum dolor. *Gabelch.* cent. 2. cur. 91. & cent. 3. cur. 14

Pruina

Pulmonum vulnera quia sæpius feliciter curentur, etiam ad eorundem vlceris sanationem falso concludit *Fr. Arcæus.* c. 8. de *Febb.*
Pulmones chartarum more attenuati & in in fumo quasi suspensi. *Schenkius* ep. 72. it. in Epistol. *Barth.* cent. 4. *Sennertus* Prax. Lib. 2. Part. 2. c. 2.
Pulmones sanguine stagnante infarcti. *A. N. C.* cent. I. & II. p. 220
Pulmones adeo exsiccati, ut pomum referrent aridum. *Heurnius* tract. de Morbis pectoris, cap. 4
Pulmones natantes. *Alberti* Iur. Med. App. p. 69. 71
Pulmones aquæ injecti partim immergentes, partim natantes. ibid. P. 2. p. 35. 61
Sub *Pulmonum* defectu varia animalia vivunt. *Pechlinus* de aeris & alimenti defectu c. 3. *Frank.* Sat. Med. p. 30. seq.
Pulmo maximus. *Salmuth.* c. I. obs. 22
præcisus. *Tulp.* L. 2. c. 17
Pulmonis lobus vnus corruptus, integro altero. *Rhod.* c. 2. obs. 67
lobus vnus a nativitate. *A. N. C.* Dec. I. a. 4. obs. 30
Pulmonum in aquam immersionis experimentum. *Alberti* Iur. Med. *P.* I. cap. 9. p. 179-182
Pulmones infantis per 18. horas extra vterum viventis in aqua submersi. *A. N. C.* cent. I. p. 247. obs. 121
Pulmonum in aquam conjectorum subsidentia, an infallibile fœtus in vtero mortui signum præbeat? *A. N. C.* Dec. 3. ao. I. obs. 104. *Alberti* Iur. Med. p. I. p. 179. §. 5. it. App. 172
defectus. *Zac. Lus. P.* A. L. I. obs. 109. *Frank.* p. 128-130
a nativitate defectus. *Antoninus* de *Pozzis* obs. Med. 30
frustula an excernantur a Phthisicis? *Barth.* A. H. V. 5. obs. 30
frustulum occludens fauces. *Tulp.* L. 2 c. 14
dimidio per sputum excreto, pluribus mensibus vitam protrahens. *Zac. Lus. P.* A. L. I. obs. 110
substantia cum pure rejecta. *Salmuth.* c. I. obs. 14. *Bor.* c. 4. obs. 81
tubercula plerumque lethalia. *Zac. Lus.* P. A. L. I. obs. 112.
inflammatio lethalis. *Rhod.* c. 2. obs. I
hydrops. *M. Donat.* L. 3. c. 2
Hydrops sectione thoracis curatus. *Zac. Lus. P.* A. L. I. obs. III
vulnus in abscessum transiens, multam saniosam materiam deponens paracentesi ventilatum. *Alberti* Iur. Med. App. p. 176. cas. 30

a *Pulmo-*

a *Pulmonum* coalitu cum costis asthma. *Hagendorn.* cent. 1. hist. 91. p. 132

Pulmonum calculi. vid. *Calculus. Hild.* cent. 2. obs. 29
exanthemata in febricitantibus. *Barth.* cent. 3. Ep. 90
vulnus sclopeto inflictum. *Diemerbr.* obs. 38. vid. *Vulnus.*
concretio cum costis. *Barth.* A. H. V. 2. obs. 21. p. 52. V. 4. obs. 17. & p. 116. 151. V. 5. p. 28. 39. 92. 117. 308. *Lent.* Iatr. p. 386. *Blasius* obs. med. 19. *Salzman.* obs. med. p. 46. *Bontius* Medic. indor. obs. 7. *Rhodius* obs. 23. *Pauvinus* obs. anat. 6. *Cavilliardus* obs. Iatro-chirurg. obs. 37. *Zechius* consult. med. 1. *Dan. Major* Hist. Anat. cap. 13. §. 14. 15

Pulmonum lobus dexter pleuræ & diaphragmati adnatus. *A. Berol.* Dec. 1. vol. 3. p. 28

Pulmones undique annexi tuberculis scirrhosis referti. *Bonetus* Sepulchr. Anat. L. 2. Sect. 1. obs. 39. p. 501

in *Pulmone* abscessus ex inflammatione ortus feliciter curatus. *Hildan.* cent. 1. obs. 44

Pulmonum cohæsio non semper difficultatem spirandi inducit. *Diemerb.* Anat. L. 2. cap. 12. & 13. *Bonetus* Sepulchr. Anat. L. 2. Sect. 1. obs. 24. p. 565. *Tulp.* L. 2. obs. 13. *Plempius* Fundam. Med. p. 133

Pulmonum accretionem an respiratio difficilis pro causa agnoscat. A. N. C. Dec. 2. ao. 5. p. 137

Pulmonum scirrhosus infarctus. *Franc. Sylvius de le* Boë prax. L. 1. c. 22. §. 17. 18

Pulmonum tres lobi indurati. *Willisius* pharm. rat. P. 2. Sect. 1. c. 2

Pulmonum vomicæ. vid. *Vomica.*

Pulmonum cancer. *Jacotius* in commentar. in Lib. 5. Sect. 2. aphor. 67. coac. *Hippocr.*
gangræna causa dyspnœæ. *A. N. C.* ao. 1672. obs. 337

Pulmonum vesicæ humore flavo plenæ. *Lælius a Forte* Cons. 8

in *Pulmone* corpora glandulosa. *Bonetus* sepulchr. anat. L. 2. Sect. obs. 32. & 34. p. 498. 499

a *Pulmonum* substantia fragmenta bronchiorum avulsa. *Bonetus* sepulchret. anat. L. 1. Sect. 20. obs. 5. p. 496

Pulmonum substantiam obsidentes variolæ magnis sæpe frustis ejiciuntur. *Theod. Kerkring.* obs. Anat. 62. *Thom. Barth.* cent. 4. hist. 42. *Pareus* Lib. 19. cap. 1. *Fernelius* de abdit. rer. caus. Lib. 2. cap. 12.

Horstius obs. Anat. 9. *Bonetus* Anat. Pract. Tom. 3. obs. 60. p. 230 *Hildan.* cent. 4. obs. 28

Pulmonum frustula per urinam excreta. *Hild.* cent. 2. obs. 30

Pulmonum portio abscissa in vulnere pectoris. *Hildan.* cent. 2. obs. 32

concretio cum diaphragmate. *Barth.* A. H. V. 5. p. 39. *Lent.* Iatr. p. 24. 30. 386

per potum humectatio. *Lang.* L. 2. Ep. 44. p. 762

textura, (uti primum Malpighius observavit) est vesiculosa. *Barth.* cent. 3. Ep. 82

vulnera an lethalia. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 326. §. 50. vid. *Vulnus.*

vulnera vel lethalia, vel non lethalia. ibid. P. 2. p. 358. 361. seqq.

Pulsus deficiens. A. N. C. Dec. 2. ao. 2. obs. 48. Dec. 1. ao. 10. obs. 91

privatio. *Rhod.* c. 2. obs. 42. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 91

per 36. horas cessans ante obitum. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 7. obs. 180

intermittens. *Lent.* Misc. Med. p. 193

naturaliter intermittens. *A. N. C.* cent. 1. obs. 158. p. 324. it. Dec. 1. ao. 2. obs. 237. *Rolfink.* L. 3. ord. & meth. Sect. 2. c. 11. *Willis.* Pharm. P. 1. Sect. 6. c. 3. *Smet.* Misc. L. 10

intermittens in Hypochondriaco. *Salmuth.* c. 1. obs. 94. A. N. C. Dec. 1. ao. 2. obs. 237. Dec. 1. ao. 10. obs. 91. *Barth.* c. 4. obs. 42

in paralysi occultus. *Rhod.* c. 2. obs. 43

intermittentis præsagia. *M. Donat.* L. 7. c. 8

cordis utrum post mortem maneat? *Garmann.* Mir. mort. L. 2. tit 5. §. 22

de *Pulsibus* scripserunt *Bohnius* de off. Med. dupl. P. 1. cap. 8. p. 176. sq. *Schellhammerus* de Pulsibus, *Galenus* de pulsuum usu, *Alexius* in consiliis med. & Epitome Pulsuum, *Binderus* in clave aperiendi portas pulsuum, *Capivacius* de pulsibus, *Herc. Saxonicus* de pulsibus, *Struthius* in arte Sphygmica, *Lavellius* de pulsibus, *Haffenreffer* Monochordon Symbolico-Bizanticum, *Frank.* Sat. Med. p. 498. §. 42. *Nunesius, Mussarius, Eustachius Rudius, Sanches, Savanarola, Valesius, Bellinus* & *Mercatus* de pulsibus. *Hipp.* Prænot. Coac. §. 1. text. 176. & Sect. 7. Aph. 21

Pulsus in præcordio delirium ac turbationem significat. *Hipp.* Prænot. §. 5. text. 13

Pulsus cordis in dextro latere. *Barthol.* A. H. V. 2. obs. 44. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 2. obs. 194

Pulsus

Pulsus interdum in quadam regione mutatur ob vicinam quandam afflictionem. *Bohn.* off. Med. dupl. P. 1. c. 8. p. 178. *Panarol.* Pentec. 1. obs. 32

Pulsus in carpo deficiens, in aliis vero manus locis obvius. *Bohn.* off. Med. dupl. P. 1. c. 8. p. 177. *Tulp.* L. 3. c. 45. *Pechlinus* L. 2. obs. 5. *Bonetus*, *Mercurial.* Compital. L. 20. §. 53

Pulsus in utroque manu discrepans in Hypochondriacis, febribus malignis, moribundis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 61

Pulsus in dextra manu integer, in sinistra minus. *Barth.* A. H. V. 1. obs. 78

Pulsus deficiens. *Barth.* cent. 4. obs. 42. *Rhodius* c. 2. obs. 42. 43. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obs. 221. 334. schol. *Ballonius* L. 2. Epid. & Ephem. p. 195. seqq. *Ronsseus* Epist. 11. p. 34. *Schenk.* L. 2. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 91. *Riolanus* Enchir. anat. L. 5. c. 46. *Henr. ab Heer* obs. 26

Pulsus intermittens non semper metuendus. *Bohn.* off. Med. dupl. P. 1. c. 8. p. 178. 179. *Barth.* cent. 5. hist. 37

Pulsus mutatur pro differentia respirationis. *Casp. Hoffmannus* de thorace L. 2. c. 18. p. 45. *Zac. Lus.* M. P. H. p. 884

Pulsus indicia nonnunquam fallacissima. A. N. C. Dec. 3. ao. 9. obs. 8 & urinæ fallacia. *Hild.* cent. 6. obs. 20

temporis vehemens arteriotomia curatur. *Zac. Lus.* P. A. Lib. 3. obs. 111

arteriæ dorsalis in hypochondriaco. *Salmuth.* c. 1. obs. 46. c. 2. obs. 71

arteriæ extra carpum. *Tulp.* L. 3. c. 45

utriusque carpi diversus. A. *N.* C. Dec. 1. ao. 10. obs. 60

carotidum auditus. *Barth.* c. 1. hist. 18

omnium partium utrum a Medico percipi possint. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 5. hist. 27. p. 887

cordis quoties una hora succedat? *Garm.* p. 41--43. & diss. prælim. Sect. 1. §. 56

Pulsus mira inconstantia *A. N. C.* Dec. 2 ao. 10. obs. 63

utrum sit motus naturalis, an animalis, vel immediate ab anima aut potentia aliqua emanet. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 5. hist. 27. p. 878. & 882

Pulsuum differentiæ. *Lus. Zac. Lus.* M. P. H. L. 5. hist. 27. p. 888-891

Pulsuum inventio & cognitio adscribitur *Herophilo*, *Praxagoræ*, *Æmigio Vilensi*.

Pur-

Purgantia venerem & coitum stimulant. A. N. C. Dec. 1. ao. 2. obs. 71. ao. 10. obs. 156. *Frank.* Sat. p. 66. *Garm.* L. 1. tit. 11. §. 20
cur sint simul aphrodisiaca. *Garm.* ibid. §. 20. 23
placidiora melius operantur, quam fortiora. *Gabelch.* cent. 1. cur. 42. annot. p. 66
etiam drastica innoxia adhibita in fœmellis gravidis. *A. N. C.* Dec. 2. obs. 103
in eximiis lunæ mutationibus non sunt ordinanda. *Rejes* qu. 75. p. 1017. 1018
integros humores quantitate peccantes evacuare. *Zac. Lusit.* M. P. H. L. 2. hist. 115. p. 390
& vomitoria incaute usurpata. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 355. §. 7. & p. 360. §. 14
Purgationis noxa. *Bor.* c. 2. obs. 45. c. 4. obs. 15. 33. *Frank.* p. 52. 53. vid. *Hypercatharsis.*
suppressæ accidentia notatu digna. *M. Donat.* L. 4. c. 19
Purgatio mortis causa. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 68. 70
difficilis. *A. N. C.* cent. 1. p. 229
nimia, Hypercatharsis. *Smet.* L. 2. c. 58. vid. *Hypercatharsis.*
intempestiva pleuritico mortem adfert. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 116
in febribus tempestiva. *Lang.* L. 2. Ep. 60. p. 844
quomodo ab Hippocrate in febribus laudetur. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 1. hist. 10. p. 21. b. 22. a.
an & quando in cura exanthematum, quæ Arabes variolas & morbillos indigitant, aut scabie, morbi gallici pustulis, bubonibus aut Erysipelate competat? *Lang.* 1. Ep. 16. p. 76
cohibita sphaceli cruris causa. *Salmuth.* c. 1. obs. 33
in mortuo a purgante. *Garm.* L. 2. tit. 5. §. 11
post mortem nihil operatur. *Garm.* L. 1. tit. 8. §. 10
diminuta a partu varia attrahit symptomata. *Gabelchov.* cent. 1. cur. 38
per coitum in fœminam propagata, eique communicata. *Frank.* p. 66. *Garm.* L. 1. tit. 11. §. 21
lactatione communicata. *Frank.* p. 67
ex tonitru audito. *Frank.* p. 59
ex animi pathemate. *Frank.* p. 67
ab ovis induratis. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 5. obs. 27

Pu-

PY.

Pyro-

Pyrophagus homo. *Hagendorn.* cent. 3. hist. 94. p. 408. vid. *Ignivorus.*

QVA.

Q*Væstiones* aliquot egregiæ medicæ. *Smet.* Misc. L. 1. Ep. 16
Qualitates cardinales, nempe frigidum, calidum, humidum, siccum, non esse causas temperamentorum, ostenditur. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Sept. & Oct. cap. 5
Quartana in sene lethalis. *Blegny.* Zod. gall. ao. 1682. Febr. obs. 23
singularis, ubi frustulum carneum vomitu projectum. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Febr. obs. 7
Epilepsiam solvens. *Salmuth.* c. 2. obs. 84
longinqua, e. g. per 6. 8. 12. 18. 20. 33. annos durans. *Rej.* qu. 71. p. 948
an bis eundem hominem non invadat. *Rejes* qu. 71. p. 947. eqq 954. seqq.
animi affectu curata. *Rejes* qu. 71. p. 951
cum pravis cibis curata. *Rejes* qu. 71. p. 951. 952
Quartanæ curandæ cautio. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 32. vid. *Febris Quartana.*
Quartanæ laudes. vid. *Febris Quartana.*
post *Quartanam* delirium maniacum. *Hagendorn.* hist. 37. p. 65
Quartz. *Becch.* Ph. Subt. L. 1. Sect. 2. c. 2. p. 96
Quartz (zartes) *Becch.* Ph. S. L. 1. Sect. 3. cap. 2. p. 123
Quartz von der Berg-Veste geschieden. ibid.

QVE.

Querquera Febris. *Rejes* qu. 68. p. 930

QVI.

Quinquinæ usu Febres curantur. *Blegny* Zod. gall. ao. 1680. Aug.

QVO.

Quotidianæ cura. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 30. vid. *Febris quotidiana.*

RA.

R*Abiem* ex vulnusculo ense inflicto quo ante multos annos canis rabidus transfossus, provenisse, refert *Schenkius* ex *Esaia Meusnero.* *Rejes* qu. 61. p. 803
Rabidi canis saliva est perniciosa. *Brabus* de Hydroph. *Sennert.* Pr. L. 3. & Instit. L. 2, *Zac. Lus.* M. P. H. L. 5. qu. 23. *Hildan.* cent. 1. obs. 86
Rabidi canis sanguinem hauriendum commendat Diosc. Avicenna Rhases. &c. vid. *Rejes* qu. 63. n. 39

de Re-

de *Respiratione* plantarum, lapidum &c. *Zac. Luf.* M. P. H. p. 649. c.
de *Respiratione* per aërem artificialem, qualis Noachæ in arca adſcribitur. vid. *Dickinſonii* Phyſica vetus & nova. *Act. Erud. Lipſ.* ao. 1703. Menſ. Ianuarii p. 43
Reſpiratio quomodo in Apoplexia ſervetur. Caſp. *Rejes* juc. qu. 14 & 79
Reſpiratio in recens natis levis eſt, propterea non facile ſuffocantur. *Bohnius* circul. anatom. p. 40
Reſpirationis læſæ differentia. *Williſius* pharmac. ration. P. 2. Sect. 1. c. 3. 4. *Bellinus* de urina, pulſibus &c. p. 675. *Ettmüllerus* opp. Med. Tom. 2. p. 223. ſeq.
Reſpiratio difficilis ob pulmonum defectum, ubi analoga ſubſtantia pulmonum adfuit. *Fabricius Bartoletus* de differ. reſpirat. P. 3. c. 3. *Antoninus* de *Pozzis* de pulmonum defectu in nativitate obſ. med. 30
Reſpiratio difficilis ab inſolita viſcerum magnitudine *Dom. de Marchetis* anat. c. 4. & 10
Reſpiratio literatorum ſæpe difficilis. *Frankenau* orat. de ſtudiorum noxa & Satyr. med. p. 589
Reſpiratio difficilis ex materia craſſa ſiniſtro cordis ventriculo impacta *Laz. Riverius* obſ. med. cent. 1. obſ. 83
Reſpiratio difficilis ob venam pneumonicam lapideſcentem prope cordis inſertionem. *Bonetus* ſepulchr. anat. L. 2. Sect. 1. p. 486
Reſpiratio difficilis ob indurationem pericardii & cordis partis ſiniſtræ. *Bonetus* ſepulchr. anat. L. 2. Sect. 1. obſ. 97
Reſpiratio difficilis ob pulmones undique annexos, tuberculis ſcirrhoſis refertos. *Bonetus* ſepulchr. anat. Lib. 2. Sect. 1. obſ. 39. ſeq. p. 501
Reſpiratio difficilis ob accretionem pulmonum ad coſtas & pinguedinem multam. *Dan. Major.* hiſtor. anat. cap. 13. §. 14. 15
Reſpiratio difficilis ob pulmonum lobum dextrum pleuræ & diaphragmati adnatum. *A. Berol.* Dec. 1. Vol. 3. p. 28
Reſpiratio difficilis ob tres pulmonum lobos induratos. *Franc. Sylvius de le Boë* prax. L. 1. c. 22. §. 17. 18
Reſpiratio difficilis ob pulmones ſanguine ſtagnante infarctos. *Williſius* pharm. rat. P. 2. Sect. 1. c. 2
Reſpiratio difficilis a cancro pulmonis. *Iacotius* comment. 1. in L. 5. Sect. 2. aphor. 67. coac. Hippocratis.

Reſpi-

R*osa-*

Salices arbores cur crepent. vid. *Judæ mors.*
Salivæ hiſtoriam & uſum deſcribunt *Warthonius* Adenogr. c. 21. *Steno* de Muſculis & gland. *Barthol.* Anat. L. 2. c. 11. *Bonetus* Anat. L. 1. S. 21. obſ. 16. *Zwingerus* in Diſſ. ſelect. p. 378--381. it. vid. Diſpp. *Franci, Seidelii, Hoffmanni* de Saliva.
Salivæ virtutes medicas deſcribunt *Galen.* L. 10. de ſimpl. facult. it. *Johrenius* in Diſſ. de Chriſto Medico c. 2. §. 10
Saliva eſt utilis humor. *Zwinger.* Diſp. p. 366. 378--381
utilis humor iuxta Galenum L. 10. de ſimpl. facult. & Avicennam. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 2. hiſt. 19. p. 206
humana antidotum adverſus peſtiferos animalium ictus præſentaneum *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 5. hiſt. 32. p. 902
infantis corroſiva. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 4. obſ. 106
ſedulo ſub converſatione cum maligne decumbentibus excreta, præſervat a contagio. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obſ. 170
ad nauſeam dulcis. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 8. obſ. 58
canis rabidi perniciosa. vid. *Rabidus.*
Salivales ductus & glandulæ. *Zwing.* Diſp. p. 274-276. *Frank.* p. 627. ſeqq.
Salivalis ductus exterioris prima inuentio. *Barth.* cent. 2. p. 24. 43
ex *Salivalibus* ductibus menſtruorum fluxus periodicus. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 87
Salivatio lenis in affectibus venereis proficua. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 589. vid. *Ptyaliſmus.*
nimia quomodo minuatur. ibid. p. 589
non intentata per Mercurium dulcem ex quibus cauſis accidentaliter provocetur. ibid. P. 2. p. 587
ſpontanea epidemica. *A. N. C.* cent. 1. obſ. 137. p. 273
mira. A. N. C. cent. 7. p. 313
critica. *Zwing.* D. p. 465
in variolis. *A.* N. *C.* cent. 1. p. 277
male ſuccedens. Breßl. Geſch. 7. Verſ. p. 344
in Arthritide & ſcorbuto. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 7
in convulſionibus commendata. *A. N. C.* cent. 1. obſ. 109. p. 226
curat Epilepſiam. *A.* N. *C.* cent. 3. p. 231. 299. cent. 1. p. 272. Dec. 3. ao. 7. obſ. 171
curat fluorem album ſpontanea. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 10. obſ. 140

Sali-

Sanguinis circulus Ariſtoteli notus. *Walæus* Ep. ad Barthol.
Sanguinis circulus Hippocrati cognitus. *Linden.* Select. Med. Exerc. 13. §. 232. Exerc. 16. §. 53. it. *Walæus* Ep. ad Bartholinum ex Hipp. Lib. de Venis t. 17
periodi & circuli meminit *Hipp.* Lib. de inſomniis c. 13. text. 144. it. de Alim t. 20. it. Lib. de venis t. 17
circulum Hippocrati & Ariſtoteli incognitum fuiſſe, probavit *Pitcarnius* de invent. circ. ſangu. p. 88
circulum an Salomon Eccleſ. 12. v. 6. cognitum habuerit. vid. *Joh. Schmidius* deſcript. ſenectut. Salomon. *Schneider.* de catarrh. L. 3. c. 2. *A. Angl. Old.* ao. 1666. p. 194. n. 7
Sanguinis circulum Sinenſes intellexiſſe, vid. *Cleyerus* Ep. ad Sim. Pauli, it. *Barthol.* A. H. V. 4. obſ. 1. p. 4
Sanguinis circulus Ceſalpino primum cognitus fuiſſe dicitur. vid. *Quæſt. Peripat.* L. 5. qu. 5. p. 126. it. *Bagliv.* Pr. Med. L. 1. cap. 12
Sanguinis circuli inventionem vid. in *Frank.* bon. nov. Anat. §. 64. & Præfat. ejud. ad Langii opera Med.
Sanguinis circuli verus inventor eſt *Guil. Harvæus* Caroli I. Reg. Brit. Archiater. vid. D. de *Stair* in Dedicat. Philologiæ experimentalis. Adſcribitur hæc inventio etiam *Herm. Conringio* in Tr. de generat. & motu ſanguinis; ſed tantum Harvæum ſecutus eſt, quod & fecit *Joh. Walæus.* vid. *Dieteri Jatreum Hipp.* orat. n. 15
Sanguinis circuli primam inventionem Paulo Servitæ, religioſo Veneto, adſcribit *Highmorus* in disquiſ. anat. de Arter. Cerebri, it. *Bartholinus* in Ep. cent. 1. Ep. 26
Sanguinis via e dextro in ſiniſtrum cordis ventriculum deſcribit *Leonh.* Botallus, it. *Cæcil. Folius* in Tr. de ſanguinis a dextro in ſiniſtrum cordis ventriculum diffluentis reperta via, it. *Meybomius, Metzgerus, Megalius* de ſanguinis motu.
Sanguinis circulus in fœtu. *Hiſtor. Acad. Reg. Scient.* ao. 1699. p. 35. *Botallus* de via ſangu. e dextro in ſiniſtr. cord. ventric. vid. *Fœtus.*
tranſitus per pulmones. vid. *Maur. Hoffm.*
Sanguinis circulus per ſeptum cordis impoſſibilis. vid. *Maur. Hoffman.* diſp. pecul. *Lowerus* de corde c. 2. p. 87
Sanguis ex vena extractus in lac mutatus. *Rejes* qu. 47. p. 583
lacteus. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 145
pro lacte, *Salmuth.* c. 2. obſ. 24

Sanguis

Sanguis & calor nativus duo inteſtini hoſtes nobiscum nati. *Smet.* Miſc. L. XI. Ep. 2. p. 593

Sanguis humanus a quibus commendetur ad Epilepſiam. *Rejes* qu. 71. p. 949. 950. *Tulp.* L. 4. c. 4. *Garm.* M. M. L. 2, tit. 2. §. 68

humanus non eſt remedium Antepilepticum. *Rejes* qu. 23. p. 248 A. N. C. Dec. 1. ao. 10. obſ. 149. vid. *Epilepſia.*

humanus curat hæmorrhagiam. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 3. obſ. 99

Sanguinis humani oleum antepilepticum. *Garman.* M. M. L. 2. tit. 2. §. 69. *Helmont.* Tr. Aura vital.

Sanguine excreto propinato, excandeſcentia, hæmorrhagiæ uteri ferme incurabilis cauſa, tandem curata. A. N. C. Dec. 3. ao. 9. obſ. 215

Sanguis animalis mortui per microſcopium vitam præſentat. *Garman.* L. 2. tit. 5. §. 6

rhinocerotis in affectibus venenoſis eximius. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 92

Sanguis leporis ſub fuga interempti Dyſenteriam, Eriſyp. ambuſta curare dicitur. *Helmont.* poteſt. med. n. 29

Sanguinis taurini eſus uteri corroſionem & mortem cauſatur. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 82

hircini vis lithontriptica. *Smet.* Miſc. L. 2. c. 44

transfuſio in cane. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 8. obſ. 131

Sanguis eſt primum movens & ultimum moriens. *Harvæus* generat. animal. Exerc. 51. p. 193

Sanguis cum aqua forti per infuſionem in venam ſpiſſus redditus. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 27

in vivis ſpiſſus evadit, & ob quas cauſas? *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 25. 27

ſpiſſus quas habeat cauſas. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 569

impurus & morbo chronico contractus maculas lividas producens. ibid. P. 2. p. 595

Sanguis utrum ſit humor vi jecoris genitus. *Bravo* P. 1. Diſp. 5. Sect. 2. Reſol. 1. p. 163

Sanguinis inſpectio. vid. *Hæmatoſcopia.*

Sanguis in aqua refrigeratus lanuginoſus. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 19

frigidus & concretus in apoplecticis. *Holler.* comm. in coac. Prænot. 1. L. 1. *Bonet.* ſepulchr. anat. p. 79. *Mœbius* Phyſ. c. 13

an fibras habeat. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 18--21

San-

Sanguinis nimio profluvio gravida demortua. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 76
profluvium spontaneum ex vena ob verecundiam in juvene. *Cornarius* L. 1. Enchirid. cap. 3. *Rejes* qu. 86. p. 1117
effluxus ex oculis. *Gabelch.* cent. 4. cur. 42
Sanguis loco seminis emissus. *Salm.* c. 1. obs. 81
Sanguinis fluxus per uterum in gravida cum mictione diminuta. *Gabelch.* cent. 4. cur. 94
fluor in septuagenario phlebotomo lethalis. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 55
Sanguis menstruus an virulentus & noxius. *Hœchst.* Dec. 1. p. 100. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 162. 163. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 1. h. 77. p. 135
menstruus est superfluus. *Hœchst.* Dec. 2. p. 166. 167
Sanguinis sputum non omne timorosum. *Avicenn.* Fen. 10. L. 3. Tr. 3. c. 4
de *Sanguine* menstruo mulierum. *Kornm.* Mir. viv. p. 153
Sanguinis vomitus Saphænæ sectione curatur. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 13. vid. *Vomitus.*
mictio ex abusu Myrrhæ. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 8. obs. 121
Sanguinis mictus criticus. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 78
profluvii ex quacunque parte remedium rarum. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 128
fluxum sistendi remedium arcanum alumen. *Bor.* c. 4. obs. 50
fluxus oppressio magica. *Garm.* L. 2. tit. 7. §. 5. vid. *Hæmorrhagia.*
fluxus per verba cohibitus, sed malo exitu. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 4. obs. 11
Sanguis ex cucurbitulis in peste compesci non potest. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 42
Sanguinis manatio ex umbilico innocua. *Hœchst.* Dec. 2. c. 8
stillicidium ex manuum pedumque digitis. A. N. C. Dec. 3. ao. 3. obs. 194
plenitudo. vid. *Plethora.*
miri fluxus in lienosis. *M. Donat.* L. 4. c. 9
Sanguis ex porulis exsudans. *A. N. C.* cent. 7. p. 419. & 7. app.
Sanguinis sudor & Lacrymæ. *Rejes* qu. 86. p. 1110. seqq. vid. *Sudor* & *Lacrymæ.*
Sanguinis sudor criticus. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 2. 75

SC.

Inde factam colli intumescentiam pro signo deflorationis habuerunt veteres. vid. *Mercurialis* l. c. & *Catullus* in nuptiis Pelei & Thetidis. vid. *Virginitatis signum.*

Seminis defectus. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 54. 55

Seminis regressus ad massam sanguineam. *A.N.C.* cent. 3. p. 180. obs. 79

retentio causa Epilepsiæ. *Rejes* qu. 46. p. 570

retentio causa fatuitatis, emissio vero sanæ mentis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 55

receptio causa deliquii & sterilitatis. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 183

evacuationem non utilem esse, qui contendant. *Rejes* qu. 46. p. 567

Seminis immodica ejaculatio sinceri sanguinis effluxum & multa alia damna parit. vid. *Frank.* Sat. Med. p. 542--547. *A.* N.*C.* Dec. 1. ao 2. p. 78. *Salmuth.* cent. 1. obs. 81. *Rejes* qu. 4. n. 22. p. 533. it. *Jo. Fragoso* in Antidotis. Gerbers unerkannte Sünden P. 2. c. 13. p. 377. 378

emissio oculis proditur. *Garm.* p. 146. n. 5. 6

emissio post mortem. *Garm.* L. 2. tit. 5. §. 8. 9

retentio vel emissio quid efficiat. A*lberti* Iur. Med. P. 1. p. 80. lit. f.

infructuosa communicatio cum gravida. ibid. P. 2. p. 21

profusio inutilis an licita. ibid. P. 1. suppl. p. 405

Semioticæ difficultates, vid. *Prognostica ars.*

Semioticis scriptores sunt *Æmilius Compolongus* in nova cognoscendi morbos methodo, *Thom. Fienus, Fernelius, Aretæus, Jac. Alberti, Nellanus, Glacanus, Huggetius, Jessenius, Prævotius* de signis Medicis, *Joh. Thom.* & *Joh. Georg Schenkii, Wolffius* Exercit. Semiot. *Liddelius* de signis Medicis, *Wedelius* Theses Semiot. & Aphorismi Med. *Sylvius* de signis Med. *Prosper Alpinus, Argenterius, Rod. a Castro.*

Sempervivi minimi succus ad unc. 1. cum vini unc. 3. contra quartanam. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. p. 46. app.

Senecæ effatum de morbis insanabilibus. *Alberti* Iurispr. Med. P. 2. p. 560

Senes an torturæ subjiciendi. ibid. P. 1. p. 234. §. 4

Senes longævi. *Bor.* c. 2. obs. 39. c. 3. obs. 10. vid. *Longævitas.*

Senex 127 annorum. *Barth.* A. H. V. 4. obs. 10

annosus febrem amisit ope Phlebotomiæ. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 5

annosus tertiana correptus curatus. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 28

Sene-

Somnium

SP.

Spasmus

Specula ardentia. *Blegny* Zod. gall. ao. 1681. Aug. obs. 7
de *Speluncis* & subterraneis meatibus. *Reinzer*. Meteorol. diss. 11. qu. 2. p. 235
Sperma. vid. *Semen*.
Sperma ceti quid, & unde? *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Apr. obs. 7. *Frank*. p. 49
ceti arte paratur e cerebro & pinguedine balænæ. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 1. obs. 136. app. p. 32
croci colore tinctum. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 273
Spermatis ranarum examen chymicum. *Barth.* A. H. V. 2. obs. 74
ranarum comestio varia symptomata producit. *Gabelchov*. cent. 1. cur. 89
Spermatica vasa qui descripserint. *Barthol*. Anat. reform. L. 1. c. 21. *Diemerbr*. L. 1. c. 21. *Horne Regn. de Graaf*. de organ. generat. *Frank*. p. 623. *Rogersius* de Spermatosi c. 3. p. 409. *Warthon*. Adenogr. c. 28. *Charleton*. oecon. anim. exerc. 10
Spermaticorum vasorum variciformes anfractus, seminis concoctio, & occulti a cerebro per lumbos meatus. *Lang*. L. 2. Ep. 7. p. 579
Spermaticæ partes utrum calidiores sint carnosis. *Bravo* P. 1. disp. 3. Sect. 3. p. 105
Sphacelus ex catarrho deorsum delapso. *Hild*. cent. 6. obs. 19
Sphacelus sponte curatus. *Barth*. cent. 1. hist. 69. *Cattierius* obs. 14. A. N. C. cent. 6. obs. 82
menstruus sponte secedens in extremitate digitorum, aurium, narium. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 4. obs. 178
pedis sponte terminatus. *A. N.* C. cent. 5. p. 341. obs. 82
Sphacelata manus sponte decidua & curata. *Cattier*. obs. 14
Sphacelus ex hernia intestinali cum intestini erosione, curatus. *Hildan* cent. 1. obs. 55
Sphacelus faciei a causa interna e pustulis exilioribus natus. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 16
brachii a febre. *Tulp*. L. 3. c. 48
manuum ex earundem immissione in aquam frigidam. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 3. obs. 57
tibiæ post perfusionem in eam aquæ frigidæ. *Hild*. cent. 3. obs. 46
crurum a frigore. *Diemerbr*. obs. 13
crurum cum paralysi corporis inferioris. *Solen*. Sect. 2. Cons. 19

Spha-

SQ.

ST.

Stre-

SV.

Sub-

Sudor septem annorum. *Tulp.* L.3. c.42
Sudores nocturni spontanei salutares. *Lent.* Iatr. p. 327. 328
Sudor spontaneus singularum septimanarum salutaris. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6 obs. 167
voluntarius. *Barth.* A. H. V. 4. obs. 82. *Augustinus* de civit. Dei Lib. 14. c. 23. *Fienus* de viribus imaginat. conclus. 19. p. 44. *Garmann.* Mir. mort. Lib. 2. tit. 6. §. 68. *Cælius Rhodiginus* Lect. antiqu. Lib. 20. c. 16.
suppressus causa mortis. A. *N.C.* cent. 1. p. 135. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 73
de *Sudoribus* molestis pedum manuumque. *Alberti* Pr. Extemp. Cas. 29
Sudor a pharmaco purgante. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 2. obs. 112. Dec. 3 ao. 7. obs. 89
unius lateris. *A. N C.* Dec. 1. ao. 4. obs. 100. cent. 1. p. 188. app. Dec. 2. ao. 2. obs. 126. Dec. 2. ao. 10. obs. 194. it. Dec 3. ao. 2. obs. 52
unius lateris a Venere intempestiva. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 202
in volis manuum ex imminutis mensibus. *Barth.* A. H. V. 5. obs. 76
particularis sub axilla dextra copiosus, sed non noxius. A. N. C. Dec. 1. ao. 4. obs. 25
sub axillis immutatus. A. *N. C.* Dec. 2. ao. obs. 27
pedum, inguinum & alarum quomodo cohibendus? *Zwing.* D. p. 598
in sinistro tantum latere in fœmina, in gravidationis vero tempore semper utroque latere succedens. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 2. obs. 126
Sudor pedum nunquam coercendus. *Panerol.* Pentec. 3. obs. 16
Sudor statuarum. *Barth.* c. 5. h. 93. *Garm.* L. 2. tit. 6. §. 2-5
statuarum sanguineus & lacteus. *Garm.* L. 2. tit. 6. §. 23-25. 27
sepulchrorum. ibid. §. 5. 6
morientium. *Garm.* L. 2. tit. 6. §. 8. 9. 10
morientium hæmorrhoidibus utilis dicitur. *Garm.* L. 2. tit. 6. §. 73
post mortem seu mortuorum. *Garm.* L. 2. tit. 6. §. 11. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obs. 83. Dec. 2. ao. 9. obs. 36. Dec. 3. ao. 3. obs. 37
post mortem in infante. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 185
pedicularis post mortem. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 6. obs. 1
pediculorum, murium, bufonum. *Garm.* L. 2. tit. 6. §. 72
verminosus. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 3
criticus nimius febrem intermittentem lethalem efficit. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Febr. obs. 17

Sudans.

Sus

SW.

SY.

TA.

TI.

TO.

TR.

TV.

Tumor

Variolæ in animalibus brutis, arietibus, equis. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 2. hiſt. 3. p. 168.

Variolarum in facie præſeruatio per fotum vaporoſum ex herbis emollient. pedibus admiſſum. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obſ. 186

poſt *Variolas* ulcera mox ſanata lethalia. *Hagendorn.* cent. 2. p. 239

Variolas in facie præoccupans artificium: in initio erumpentium variolarum ſtatim debet facies illiniri cum vino Myrrhiſato ad 2 dies repetitis vicibus; præterlapſis hiſce diebus, Sacch. Saturni cum aqua roſ. mixtum linteaminibus intinctis ſæpius faciei applicetur, & cum leui penna illinatur. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obſ. 48

prænunciat tuberculum ſub ala. *Hagendorn* cent 2. hiſt. 63. p. 238

Variolæ in pene primum apparentes. *Salmuth.* L. 2. obſ. 67

poſt *Variolas* veſica in pupilla. *Gagendorn* cent. 2. hiſt. 64. p. 240

Variolæ circa podicem lethales. A. N. C. Dec. 2. obſ. 53

cauſa ſubſecuti cancri faciei rari lethalis. *A. N. C.* cent. 1. obſ. 123. p. 249

poſt *Variolas* fluxus alvi cruentus. *Hagendorn.* cent. 2. hiſt. 66. p. 241

Variolarum repulſio, ex formoſitatis conſeruatione tentata cum inunctione lardi, noxia. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 3. obſ. 42

Variolæ ex calidiori aëris regimine in anthraces quaſi & ſphacelum corporis abeuntes. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 3. obſ. 126

ex externi aeris frigiditate retropulſæ, viſcera interna occupantes & lethales. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 97

Variolas veras ſpuriæ mox ſecutæ. *Hagend.* cent. 2. hiſt. 61. p. 236

Variolas contractura conſequens. *Salmuth.* c. 1. obſ. 34

poſt *Variolas* graviſſima ſymptomata. *Hild.* cent. 6. obſ. 82

poſt *Variolas* tormina ventris cum lumbricis. *Hagendorn.* cent. 2. hiſt. 67. p. 242

poſt *Variolas* urina verminoſa. ibid. hiſt. 68. p. 243

poſt *Variolas* apoſtema coxæ cum claudicatione. ibid. hiſt. 69. p. 244

poſt *Variolis* ſanguis per digitos pedum transſudans. ibid. h. 70. p. 246

poſt *Variolas* cæcitas & ſurditas. ibid. hiſt. 71. p. 247

poſt variolas Paralyſis. ibid. hiſt. 73. p. 249

ante *Variolas* loquelæ amiſſio. ibid. hiſt. 72. p. 248

Variolæ e pulmonibus ſæpe magnis fruſtis eiiciuntur. vid. *pulmones.*

in *Variolis* plantarum pedum affectus graviſſimus. *Hild.* c. 3. obſ. 99

Variolæ vomitu rejectæ. *Hildan.* cent. 4. obſ. 28

VE.

Venæ ſectio in puerulis bimulis, trimulis, quinquennibus, ſeptennibus &c. utiliter adhibita. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 245
utilis in febribus intermittentibus. *A.* N. *C.* cent. 5. p. 169
utilis in febribus continuis. *Thonerus* obſ. Med. L. 1. obſ. 53. Ep. p. 61
in curanda febre non pertinet ad non entia. *Becch.* Ph. S. L. 1. S. 5. c. 2. n. 95. 96
larga commendatur in febribus *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 1. hiſt. 9. p. 15. b. & 16. a. b.
in febribus tempeſtiva. *Lang.* L. 2. Ep. 60. p. 844
in febre tertiana putrida omiſſa eſt farrago variorum ſymptomatum. *Gabelchov.* cent. 6. cur. 7
in febribus acutis continuis reiterata nocet. *Alberti* Iurispr. Med. P. 2. p. 487
In purpurata puerpera pernicioſa. ibid. P. 2. p. 571. Caſ. 57
Venæ ſectio in Petechiis innoxie celebrata. *Hagend.* cent. 3. hiſt 75. p. 384
Venæ ſectio quod in initio febris noxia ſit. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 1. hiſt. 64. p. 115
tollit palpitationem cordis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obſ. 46
in putridis febribus eſt noxia. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 4. h. 9. p. 636
in pleuritide nec ſemper tuta, nec noxia. *Hœchſt.* Dec. 7. Caſ. 5. vid. *Pleuritis.*
an in pleuritide inſtituenda, & in quo latere. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obſ. 190
non ſemper neceſſaria in pleuritide. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. obſ. 7
in pleuritide lethalis. *Lent.* Iatr. p. 622. 623. 631--635. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 117
ſub lingua in pleuritide ſpuria cum febre maligna, cauſa inſaniei & epilepſiæ. *A. N.* C. Dec. 1. ao. 6. obſ. 96
an in cubito inſtituenda ſit in inflammationibus peſtilentialibus internis. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 1. hiſt. 89. p. 343
an in malignis & petechialibus conducat? *Zittm.* C. 1. c. 45. A. *Berol.* Dec. 1. Vol. 1. p. 13. 14. Dec. 2. Vol. 1. p. 33
ſub lingua in inflammatione bracchii funeſta. A. N. C. Dec. 1. ao. 6. obſ. 91
in cancro occulto corporis plethorici approbata. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 564

Vena-

Venarum fubiinguaiium funefta fectio. *Hagendorn.* cent. 3. hift. 73. p. 380.
jugularium in Cephalæa fectio utiliffima. ibid. cent. 3. hift. 74. p. 383
Venarum raninarum fectio funefta. A.N.C. cent. 1. p. 190. app.
Venæ fectio in vulnere thoracis primo die adminiftranda. *Zac. Luf.* M. P.H. L. 2. hift. 8. p. 181. feq.
V*enæ* fectiones in affectibus ex lochiorum vitiofo fluxu ortis variæ. *Rejes* qu. 74. p. 999. 1000
Venæ fectionis ob fuppreffos menfes fine præuia difpofitione in brachio celebratæ malus effectus. *A.N.C.* Dec. 3. ao. 2. obf. 54
fectionis in menfium defectu utilitas, in pede adminiftratæ. *Frank.* p. 50. *A. N. C.* cent. 5. p. 180
fectionis noxa menfibus fluentibus. *Gabelchov.* cent. 4. cur. 92
fectionis in bracchio menfibus fluentibus celebrata periculofa. *Barth.* A. H. V. 2. obf. 77
fectionem in cubito inftituens in fuppreffis menfibus, is in Medicina fatetur infcitiam, & Galeno fummique dictatoris edictis maxime repugnat. *Zac. Luf.* M.P. H. L. 1. hift. 64. p. 135. 136
Venæ fectio in talo femper convenit menfium fuppreffioni. *Zac. Luf.* M. P.H. L. 1. hift. 64. p. 135. 137
Venæ fectionem gravidis ubi illam admittat Hippocrates. *Zac. Luf.* M. P. H. L. 1. hift. 32. p. 61. b.
fectionem qui autores gravidis concefferunt. ibid.
V*enæ* fectio grauidis inhibetur. *Rejes* qu. 74. p. 987
utilis in gravidis plethoricis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 2. obf. 47. Dec. 2. ao. 3. obf. 104. 105. *Schenk.* L. 4. de Gravid. obf. 22
gravidis an in brachio, an in pede præftet. *Alberti* Iurispr. Med. P. 2. p. 518
V*enæ* fectionis in gravidis diverfus effectus. *Hœchft.* Dec. 8. c. 7. *Bonet.* Med. feptentr. P. 2. L. 4. S. 5. p. 67
V*ena* Bafilica interdum in gravidis aperienda. *Rejes* qu. 74
in talo gravidis fecanda. *Rejes* qu. 74. p. 992
V*enæ* fectio in gravidis an fit periculofior in ultimis menfibus, quam in primis & mediis. *Zac. Luf.* M. P. H. L. 3. hift. 13. p. 494
an & in quibus gravidis utilis. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 517. 518
quo tempore in gravidis utilis. ibid. p. 516. 518
V*enæ* fectio in gravidis an fit periculofior in mediis menfibus, quam in primis. *Zac. Luf.* M. P. H. L. 3. hift. 13. p. 495

Venæ

Venena

Vene-

Vermes in vesica urinaria. *A. N. C.* cent. 1. obs. 170. p. 363. *Tim. a Guldenkl.* L. 3. Cas. 33. Garm. M. M. L. 3. tit. 1. §. 105
ex ventriculo, alvo & vesica copiosi. *Barth.* A. H. V. 3. obs. 11. A. N. C. Dec. 1. ao. 8. obs. 14
cum urina copiosi excreti. vid. *Vrina.* A. N. C. cent. 1. p. 201. app. cent. 3. p. 142. Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 123. cent. 9. p. 410. Dec. 1. ao. 1. obs. 50. ao. 8. obs. 14. *Salm.* c. 1. obs. 49. *Barth.* A. H. Vol. 3. obs. 11. V. 5. obs. 21
Vermuli cum urina cruenta putrida excreti. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 127
in aceto & semine. *Barth.* A. H. V. 5. obs. 7
Vermium magna copia excreta. A. N. C. cent. 9. p. 457
Vermes uteri. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 7. *Garmann.* Mir. Mort. Lib. 3. tit. 1. §. 107
in corde. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 13. *Gabelch.* cent. 3. cur. 1. *Zac. Lus.* P. A. L. 1. obs. 139. *Garman.* Mir. Mort. L. 3. tit. 1. §. 97--99
intestinorum. ibid. §. 106
portentosi. ibid. §. 102
Vermes ad duram matrem reperti. *Hildan.* cent. 1. obs. 16
ex *Vermium* abundantia gingivarum erosio lethalis. *Hildanus* cent. 1. obs. 59
Vermes vivi per umbilicum prodeuntes. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 40
iu vesica fellis. *Hildan.* cent. 1. obs. 60
umbilicales. *Salmuth.* c. 2. obs. 61. *Bor.* c. 1. obs. 40. 89. *A. N. C.* cent. 5. p. 70. Dec. 3. ao. 7. obs. 150
ex umbilico & inguibus progressi. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Iun. obs. 3. 4. *Plater.* obs. L. 3. p. 831
inguen perforantes. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 39
ex ulcere inguinis fistuloso prodeuntes. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obs. 192 *Plater.* obs. L. 3. p. 831
in tumore abdominis. *A. N. C.* cent. 1. p. 108
intestina perforantes. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 1. obs. 145. app. p. 35
in hepate. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obs. 47. *Garmann.* Mir. Mort. Lib. 3. tit. 1. §. 103
Vermis in ductu choledocho & hepate. *Kornm.* M. M. P. 4. c. 71
Verminosum hepar in ovibus. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs. 188
in ovo. *Barth.* c. 6. h. 87
in lapide reperti. A. N. C. Dec. 3. ao. 7. obs. 28

Vermes

VI.

Vipe-

LV.

Vlcus corroſivum. *Roſſii* Conſ. 8
  ſinuoſum. *Roſſii* Conſ. 9. *Plater*. obſ. L. 2. p. 529
Vlceris antiqui conſolidatio fu*n*eſta. *A. N. C.* cent. 5. p. 89
Vlcera manantia diuturna in univerſa corporis mole exorta. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 136
  inveterata non ſemper ferre poſſunt thermas & balnea. *Hildanus* c. 5. obſ. 90. 91
  cacoethea uteri. *Zac. Luſ.* P. A. L. 2. obſ. 96
  fiſtuloſa in variis locis. *Plater*. obſ. L. 2. p. 529--537
  uteri aqua theriacali curata. *Zac. Luſ.* P. A. L. 2. obſ. 97
  uteri an inſanabilia ſint? *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 3. hiſt. 10. p. 478
Vlcera capitis in infantibus repreſſa cauſa morborum & mortis. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 4
  capitis venerea. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Iun. obſ. 13
  poſt variolas mox ſanata lethalia. *Hagendorn*. cent. 2. hiſt. 64. p. 239
  oris & genitalium curata. *Zac. Luſ.* P. A. L. 1. obſ. 89
  faciei ex nimio uſu piperis. *Zac. Luſ.* M. P. H. L. 1. hiſt. 20. p. 33. b.
Vlcus tonſillarum lethale ex ſanatis ulceribus tibiarum. *Blegny* Zod. gall. ao. 1682. Febr. obſ. 22
  mammarum ex phthiſi. *A. N. C.* cent. 1. p. 118
  in ſuperiori parte palati. *Gabelch.* cent. 4. cur. 46
  profundum tibiæ. *Diemerbr.* obſ. 45. *Gabelch.* cent. 4. cur. 4
Vlcera & ſcabies tibiarum. *Gabelch.* cent. 3. cur. 69
  crurum contagioſa. *Barth.* A. H. V. 5. obſ. 44
Vlcus pedis ſummi lethale. *Zac. Luſ.* P. A. L. 3. obſ. 132
Vlcera pedum per ſpontaneam gonorrhœam curata. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 9. obſ. 227
Vlcus veſicæ. *Salmuth.* c. 1. obſ. 8. *Lent.* Iatr. p. 219
  veſicæ ſanatum. *Tulp.* L. 2. c. 53. *Rhod.* c. 3. obſ. 25
  in pene externum cum interno. *Plater*. obſ. L. 2. p. 539
  inter teſtes & anum, urinam ſtillans. ibid. p. 538. 539
  inguinis ſanatum. *Blegny* Zod. gall. 1681. Oct. obſ. 4
  inguinis ſiniſtri fiſtuloſum, ex quo vermes prodierunt. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 192
  inguinis Enterocelen ſecutum. *Blegny* Zod. gall. ao. 1681. Oct. obſ. 5
  in lue venerea. *Plater*. obſ. L. 2. p. 540. *Blegny* Zod. gall. ao. 1679. Iun. obſ. 13

Vmbi-

Vni-

Vomi-

Vomitus urinæ cum ejusdem per alvum rejectione. *Hild.* cent. 5. obs. 7
Vomitus ciborum per totam vitam. *Bor.* c. 1. obs. 53
pulmentorum cum diarrhœa in infante. *Gabelchov.* cent. *3.* cur. 71
Vomitus bilis cum ructibus & lipothymiis. *Gabelch.* cent 2. cur. 43
bilis cum inappetentia & dolore insigni lumborum. *Gabelch.* cent. *3.* cur. 44
bilis cum constipatione alvi. *Gabelch.* cent. 3. cur. 4
bilis quotidianus. *Gabelch.* cent. 3. cur. 11
bilis cum aliis symptomatibus ex abundantia flavæ bilis. *Gabelchov* cent. 3. cur. 10
atrabilarius curatus. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 15
atrabilarius periodicus lethalis. *Blegny* Zod. gall. ao. 1681. Septembr. obs. 2.
atrabilarius & sanguineus. *Rhod.* c. 2. obs. 65
atræ materiæ innoxius. *Hœchst.* Dec. 2. c. 4
nigerrimus. *Plater.* obs. L. 3. p. 751
miraculosi variarum rerum. *Barth.* c. 1. h. 52
Clysteris. vid. *Clyster.*
variarum materiarum in puerpera cum motibus convulsivis. *Gabelch.* cent. 3. cur. 95
10. uvarum ante tres menses ingestarum in febre tertiana. *Kerkringius* obs. rar. 6. Bresl. Gesch. 8. Vers. p. 593
Vomitus variorum insectorum a fascinatione. A. N. C. cent. 7. p. 64
Vomitus vermis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 4. p. 284. 285. Dec. 3. ao. 7. obs. 61
araneæ. *Bor.* c. 3. obs. 19
erucarum. A. *N. C.* cent. 1. p. 239
lacertæ. *Barth.* c. 5. hist. 95
talpæ per 15. annos in ventriculo gestatæ. A. N. C. Dec. 1. ao. 8. obs. 9. cent. 1. p. 219. app.
cochlearum. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 3. obs. 85
bufonum. A. N. C. Dec. 1. ao. 2. obs. 56
piscis. *Bor.* c. 1. obs. 9
cati in muliere. A. N. C. Dec. 1. ao. 1. obs. 109
straminis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 6. obs 31
& mictus lapidosus. *A. N. C.* cent. 3. p. 13. vid. *Calculus.*
frustorum hepatis non datur. *Hœchst.* Dec. 2. p. 163--166

Vomi-

Vomitus frustorum carnosorum. A. N. C. Dec. 1. ao. 6. obs. 30
carnis crudæ antea non comestæ. A. N. C. Dec. 1. ao. 2. obs. 18
Vomitus suppositorii. *Bor.* c. 1. obs. 17
Clysteris exemplum expertus sum in mea conjuge.
Clysteris in peripneumonia. *Bor.* c. 1. obs. 17
stercoreus in 7timum usque diem, non lethalis. *Lent.* Misc Med. p. 350
stercoreo-chylosus, alvo simul clausa, periodicus. *A. N. C.* cent. 1. p. 279
Vomitus sanguinis grumosi, & picis instar nigri. *Plater.* obs. L. 3. p. 748. 750
Vomitus cruentus. *Gabelchov.* cent. 3. cur. 91. A. *N. C.* Dec. 2. ao. 8. obs. 125. vid. *Sanguis.*
cruentus ex mensium vitio. *Hœchst.* Dec. 2. c. 6. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 2. p. 83. obs. 218. Dec. 1. ao. 6. obs. 49. it. ao. 10. obs. 20. p. 71. it. ao. 3. obs. 218. it. Dec. 2. ao. 2. obs. 101
Vomitum cruentum singulis annis expertus Volusius, qui 94. annos vixit. *Plinius* L. 1. c. 28
cruentus in suppressione mensium est actus naturæ, ad imminuendum superfluum sanguinem directus. *Hœchst.* Dec. 2. p. 163
cruentus ex lumbricis. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 1. obs. 7
cruentus ex vociferatione. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 1. obs. 139
cruentus Melancholicorum. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 248. §. 8. & p. 249
Vomitus sanguinis ex scirrho ventriculi. A. N. C. cent. 9. p. 265
cruentus a liene. *A. N. C.* cent. 9. p. 445. Dec. 1. ao. 10. obs. 20
cruentus quartanam & infarctum lienis sequens, in quo subjecto vasa brevia valde turgida reperta. A. N. C. Dec. 1. ao. 10. obs. 20
cruentus a vase brevi. A. N. C. Dec. 1. ao. 6. obs. 48. Dec. 3. ao. 5. 6. obs. 257. *Tilingius* Tr. de vase brevi lienis.
sanguinis in spleneticis. *Barth.* c. 1. hist. 87. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 20
sanguinis sanat malum spleneticum. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 2. hist. 10. p. 183
Vomitus sanguinis in prægnante. *Salmuth.* c. 2. obs. 54. *Barth.* c. 1. h. 19
sanguinis cum dejectione bilis atræ. *Rhod.* c. 2. obs. 65. *Plater.* L. 3. p. 748. 750
sanguinis cum suspicione lienis aut hepatis portionis simul projectæ. *Plater.* L. 3. p. 752
Vomitus cruenti cura. *Zac. Lus.* P. A. L. 2. obs. 13
sanguinis menstruus. A. N. C. Dec. 1. ao. 1. obs. 95

Vomitus ſanguinis frequens & periodicus *Salmuth.* c. 2. obſ. 3
ſanguinis periodicus ſalutaris, præcedente magno tumore ſiniſtri hypochondrii. *A. N. C.* Dec. 2. ao. 7. obſ. 197
cruentus ſalutaris. *Barth.* c. 3 h. 36. *Rhod.* c. 2. obſ. 64. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 1. obſ. 55
cruentus enormis ſalutaris. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 7. obſ. 212
ſanguinis innoxius. *A. N. C.* cent. 1. p. 194. app.
cruentus quotidianus innoxius. A. *N. C.* Dec. 1. ao. 10. obſ. 6
ſanguinis hæmorrhoidalis innoxius. *Hœchſt.* Dec. 2. c. 2. 5
cruentus lethalis. *Barth.* c. 3. hiſt. 61. *A. N. C* Dec. 2. ao. 4. obſ. 86
ſanguinis horrendus. A. N. C. Dec. 2. ao. 6. obſ. 21
ſanguinis quibusdam lethalis. *Hagendorn.* cent. 2. hiſt. 1. p. 156
ſanguinis repente ſuppreſſus cauſa repentinæ mortis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 3. obſ. 24. p. 37
ſanguinis repreſſus, in dejectionem aluinam cruoris nigricantis & fere picei converſus. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obſ. 20. p. 71
periodici convulſivi. *Hagend.* cent. 2. hiſt. 2. p. 157
Vomitorium quale requirat ſubiectum. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 545. vid. *Emeticum.*
Vomitorium alvum movens. *Barth.* A. H. V. 2. obſ. 27
Vomitorio viſus ablatus, qui tamen recuperatus fuit. *Hild.* c. 5. obſ. 19
Vomitoriorum neceſſitas. A. N. C. cent. 5. p. 170
Vomitoriorum utilitas. *A. N. C.* cent. 9. p. 328
Vomitoriorum uſus in alui fluxibus, dyſenteria. *A. N. C.* cent. 1. obſ. 38. p. 107
Vomitoriorum uſus in peſte. *A. N. C.* cent. 7. p. 139
Vomitorium in febre maligna noxium. *Alberti* Iur. Med. P. 2. p. 594
Vomitoria ab apoplexia non ſemper liberant. *Hagendorn.* cent. 1. hiſt. 31. p. 55
Vomitoriorum ex vitro Antimonii paratorum uſus anceps. *Barth.* A. H. V. 2. obſ. 27. vid. *Emeticum.*
Vomitoria ex ſemine Riccini confecta cauſa mortis. *Zac. Luſ.* P. A. Lib. 3. obſ. 81
Vomitoria & purgantia incaute uſurpata. *Alberti* Iur. Med. P. 1. p. 355. §. 7. & p. 360. §. 14
Vomitoria lethifera. *Alberti* Iurispr. Med. P. 2. p. 545. ſeqq. Caſ. 54. A. N. C. Dec. 3. ao. 7. obſ. 143

Vomi-

per

Vrina

Vrinæ color mutatus ab ingestis esculentis & medicamentis. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 68. *Bohn.* off. Med. dupl. P. 1. c. 7. p. 154. *Salmuth.* cent. 2. obs. 28. *Barthol.* cent. 4. hist. 62. cent. 5. hist. 90

Vrina nigra ab esu prunorum Damascenorum. *A. N. C.* Dec. 3. ao. 4. obs. 14

Vrina nigra ex esu uvarum immodico. *Barth.* c. 5. h. 90

Vrinam nigram perniciosam judicat *Hipp.* Coac. Prænot. Sect. 2. text. 580

Vrinam nigram minus nocivam allegat *Hipp.* L. 1. Epid. Sect. 3. Ægrot. 3. & 7. L. 3. Sect. 3. Ægr. 9. 11

V*rina* nigra non semper periculosa. A. *N. C.* Dec. 3. ao. 4. obs. 13. R*hod.* c. 3. obs. 31. A. N. C. Dec. 1. ao. 8. obs. 87

nigra aliquando salubriter & critice excreta. Z*ac. Lus.* M. P. H. L. 2. hist. 132. p. 416

nigra per totam vitam innoxia. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 134

nigra in lienoso. *Schenk.* L. 3. obs. 7

atramentaria. *Barth.* A. H. V. 5. obs. 70

nigra lethalis. *A. N. C.* cent. 9. p. 115

nigra an a frigiditate oriri possit. *Zac. Lus.* M. P. H. L. 2. hist. 127. p. 410

nigra & serum sanguinis nigrum in ascitico lethale signum. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 10. obs. 67

rubra, viridis, livida, nigra an semper a calore ortum ducat? Z*ac. Lus.* M. P. H. L. 5. hist. 20. p. 857

violacea ex therebinthinæ usu. *Borell.* cent. 2. obs. 33

subrufa subflava & citrina an omnium sit optima? *Zac. Lus.* M. P. H. L. 5. hist. 20. p. 851

rubra nonnunquam in ictero nigro. *A. N. C.* Dec. 1. ao. 8. obs. 87. p. 146

lactea. R*hod.* c. 3. obs. 32

lactea per totam vitam innoxia. *Zac. Lus.* P. A. L. 3. obs. 135

V*rina* alba in delirantibus lethalis. *Zac.* L*us.* M. P. H. L. 2. hist. 133. p. 417

rubra cur sit in febribus malignis. R*ejes* qu. 70. p. 942

V*rina* viridis. *Barth.* A. H. V. 5. obs. 38

viridis in febre tertiana. A. N. C. Dec. 2. ao. 9. obs. 193

sanæ cur similis sit in febribus malignis. R*ejes* qu. 70. p. 944

cum V*rina* vermiculi, abscessu in vesica putrido rupto, excreti. *Hild.* cent. 1. obs. 56

V*rina* diverso odore. *Garm.* L. 2. tit. 8. §. 58. 59

V*rinæ*

VU.

Vul-

Vul-

WA.

